



ที่ ขย ๗๔๕๐๑.๑(สภา)/ว๕

สำนักงานเทศบาลตำบลลุ่มลำชี
อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๗๐

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เขต ๑ และ เขต ๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี ได้กำหนดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นต้นไป มีกำหนด ๓๐ วัน นั้น

สภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี จึงขอเรียนเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ในวันจันทร์ ที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์ชัย สิทธิศาสตร์)

ประธานสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

ฝ่ายกิจการสภาเทศบาล

โทร. ๐-๔๔๐๕-๖๕๘๕ , ๐-๘๘๓๔-๔๕๒๖๒

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....

“ถิ่นเมืองหอมหอกลิ้นนาม กล่าวขานปึงโลโพ แหล่งเสียดสุดโก้ แหล่งวัวโตพันธุ์ดี
พืชผักสวนครัวใหม่สด ผลิตภัณฑ์ผักตบหมากมี แหล่งเลี้ยงชื่อเหล่านี้ ลุ่มลำชีของเรา”

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
วันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ

๑.๑

๑.๒

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว

(สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖)

.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

๓.๑ เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบล
ลุ่มลำชี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

๓.๒

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา/อนุมัติ

๔.๑ การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย (โอนครั้งที่ ๕) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๔.๑.๑) การโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๑
รายการ งบประมาณทั้งหมด ๕๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้

(๑) จัดซื้อและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดโทรศัพท์วงจรปิด CCTV
พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นกับระบบ จำนวน ๑ ชุด งบประมาณรวมทั้งสิ้น
๕๐,๐๐๐ บาท (สำนักปลัด)

๔.๒

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง กระทุ้งถาม

๕.๑ เรื่อง นโยบายด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการดำเนินการสร้างเพจประชาสัมพันธ์ของดีตำบลลุ่มลำชี
(นายอนุชา มณีรุ่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เขต ๑ ผู้เสนอกระทุ้งถาม)

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่อง อื่น ๆ





๖.๑

๖.๒.....

หนังสือส่ง เรื่อง เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567

ที่ ขย 74501.1(สภา)/ว5 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ	ชื่อ	สกุล	เบอร์โทรศัพท์	ลายมือชื่อรับหนังสือ	วันที่รับหนังสือ	หมายเหตุ
1	นายศักดิ์ชัย	สิทธิศาสตร์	0807312598		15 ก.พ. 67	
2	นายสมัย	ป้อจตุรัส	0821562784		15 ก.พ. 67	
3	นายจรูญ	เมวงษา	0800011278		15 ก.พ. 67	
4	นายธีระพงษ์	บำรุง	0878756160		15 ก.พ. 67	
5	นางสาวเด่นเดือน	ก้านขุนทด	0639839382		15 ก.พ. 67	
6	นายอนุชา	มณีรุ่ง	0611038993		15 ก.พ. 67	
7	นายพิเชษฐ	จันเขว้า	0929682952		15 ก.พ. 67	
8	นายหนูชิต	วุสันเทียะ	0984380896		15 ก.พ. 67	
9	นายวีระ	นบสูงเนิน	0970988923		15 ก.พ. 67	
10	นายสำเริง	ดุงสูงเนิน	0862629524		15 ก.พ. 67	
11	นายธีระพงษ์	พริ้งชัยภูมิ	0810695394		15 ก.พ. 67	
12	นางสายฝน	โสวิชัย	0931059165		15 ก.พ. 67	

หมายเหตุ : ให้ท่านสท.เซ็นรับหนังสือพร้อมลงวันที่รับหนังสือ...กรณี(คนอื่นรับแทน)ให้ลงชื่อคนที่รับเอกสารแทน

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายกคึกชัย สิทธิศาสตร์	ประธานสภาเทศบาล	คึกชัย	
2	นายสมัย ป้อจตุรัส	รองประธานสภาเทศบาล	สมัย	
3	ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ไครกระโทก	เลขานุการสภาเทศบาล	ชาติชาย	
4	นายจรรยา เมฆงษา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	จรรยา	
5	นายธีระพงษ์ บำรุง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	ธีระพงษ์	
6	นางสาวเด่นเดือน ก้านขุนทด	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	เด่นเดือน	
7	นายอนุชา มณีรุ่ง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	อนุชา	
8	นายพิเชษฐ จันเขว้า	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	พิเชษฐ	
9	นายหนูชิต วุสันเทียะ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	หนูชิต	
10	นายวีระ นบสูงเนิน	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2	วีระ	
11	นายสำเริง ดุงสูงเนิน	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2	สำเริง	
12	นายธีระพงษ์ พริ้งชัยภูมิ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2	ธีระพงษ์	
13	นางสายฝน โสวิชัย	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2	สายฝน	

รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
-	-	-	-	-

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสภา

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายธวัชชัย จันทรเจริญ	นายกเทศมนตรี	ธวัชชัย	
2	นายสมนึก ประสานเนตร	รองนายกเทศมนตรี	สมนึก	
3	นายอุทัย บำรุง	รองนายกเทศมนตรี	อุทัย	
4	นายบุญกอง มณีรุ่ง	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	บุญกอง	
5	นายเอกชัย แสงแก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	เอกชัย	
6	นายสมชาย ศิริ	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	สมชาย	
7	นายวีรพล กุดชัยภูมิ	รองปลัดเทศบาล	วีรพล	


ว่าที่ ร.ต.


(ชาติชาย ไครกระโทก)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
ก่อนการประชุม	ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ไครกระโทก ปลัดเทศบาล เลขาธิการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี - บัดนี้ เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชีมาครบองค์ประชุมแล้ว ได้เวลาอันสมควร กระผมขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมสภา ตามระเบียบวาระการประชุมสภาต่อไป ประธาน - กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและกระผมขอเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ บัดนี้
ระเบียบวาระที่ 1	1.1) เรื่อง การแนะนำตัวสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เขต 2 ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 ท่าน คือ นายธีระพงษ์ พริ้งชัยภูมิ
เรื่อง ประธานแจ้งในที่ประชุม	ประธาน - ตามที่ นายธนากร สะไบทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เขต 2 ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 เป็นเหตุให้ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 จึงต้องจัดให้มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลง ในวันที่ 24 กันยายน 2566 ที่ผ่านมาแล้วนั้น และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 17 บัญญัติว่า ก่อนเข้ารับหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเทศบาล ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ลำดับต่อไป ขอให้ท่านได้แนะนำตนเองครับ
ทราบ	นายธีระพงษ์ พริ้งชัยภูมิ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เขต 2
	“ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณตน) จะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของประชาชน” ประธาน - ในนามสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชียินดีต้อนรับนายธีระพงษ์ พริ้งชัยภูมิ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เขต 2 ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาแทนตำแหน่งที่ว่าง และหวังว่าคงได้ทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาตำบลลุ่มลำชีให้พัฒนาก้าวหน้าต่อไป
	1.2) เรื่อง การกำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 ประธาน - แจ้งในที่ประชุม เสนอการกำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 จะกำหนดกี่วัน และวันไหนบ้าง
	นายสำเริง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เขต 2 - เสนอให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 1 วัน คือ วันที่ 14 ธันวาคม 2566
ผู้รับรอง	1.) นายธีระพงษ์ บำรุง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เขต 1 2.) นายหนูชิต วุสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เขต 1
ประธานที่ประชุม	ประธาน - สอบถามในที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ที่ประชุม - ไม่มี ว่าที่ ร.ต. (ชาติชาย ไครกระโทก) เลขาธิการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ										
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรอง รายงานการ ประชุมครั้งที่แล้ว	ประธาน - ขอมติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบการกำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 ตามที่นายสำเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เขต 2 เสนอให้มีการประชุมสภา จำนวน 1 วัน คือ วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ที่ประชุม - มิมติเห็นชอบ จำนวน 11 เสียง - มิมติไม่เห็นชอบ จำนวน 0 เสียง - งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง ประธาน - ให้เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชีกล่าวทบทวนรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ให้ที่ประชุมทราบ ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ไครกระโทก ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี - ทบทวนรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ให้ที่ประชุมทราบ ตามเอกสารบันทึกรายงานการประชุมสภาที่แจกให้สมาชิกทุกท่าน ตามระเบียบวาระที่ 1-5 จำนวน 13 หน้า ประธาน - แจ้งที่ประชุม ตามที่บันทึกรายงานการประชุมสภา ในระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมหรือไม่ ที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ประธาน - ขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ที่ประชุม - มิมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์										
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอ เพื่อทราบ	3.1) เรื่อง รายงานสถานะการเงิน รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ประธาน - เชิญปลัดเทศบาล ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ไครกระโทก ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี - ตามแบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี) เทศบาลตำบลลุ่มลำชี ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2566 <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566</td><td style="text-align: right;">20,622,554.28</td></tr> <tr> <td>หัก - สำรองตามระเบียบฯ*</td><td style="text-align: right;">17,345,553.46</td></tr> <tr> <td>- เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบ</td><td style="text-align: right;">5,000,000.00</td></tr> <tr> <td></td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">22,345,553.46</td></tr> <tr> <td>คงเหลือ เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ</td><td style="text-align: right;">- 1,722,999.18</td></tr> </table> หัก - เงินสะสมที่ได้รับการอนุมัติแล้วในปัจจุบัน - ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ - เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลเป็นหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ว่าที่ ร.ต. (ชาติชาย ไครกระโทก) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี -	เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	20,622,554.28	หัก - สำรองตามระเบียบฯ*	17,345,553.46	- เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบ	5,000,000.00		22,345,553.46	คงเหลือ เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	- 1,722,999.18
เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	20,622,554.28										
หัก - สำรองตามระเบียบฯ*	17,345,553.46										
- เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบ	5,000,000.00										
	22,345,553.46										
คงเหลือ เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	- 1,722,999.18										

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	บวก - เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อกำหนดผู้พ้นแล้ว - - เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อกำหนดผู้พ้นแล้ว - - รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม 5,588.00 - เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 13,275,311.11 13,280,899.11 คงเหลือ เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ _____ 11,557,899.93 หมายเหตุ *สำรองตามระเบียบฯ ประกอบด้วย 1.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน 2.ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 3.เงินสมทบเงินส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 2566 ที่ประชุม - รับทราบ ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ที่ประชุม - ไม่มี 3.2) เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2566 ประธาน - เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ นายเอกชัย แสงแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - เหตุความจำเป็น : ตามที่เทศบาลส่วนตำบลลุ่มลำชี ได้มีการจัดทำและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ไปแล้วนั้น เนื่องจากเทศบาลตำบลลุ่มลำชี มีความจำเป็นในการพิจารณาเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพื่อให้โครงการสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพื่อแก้ปัญหา/ความต้องการ นำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง ดังนั้น เพื่อให้การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบฯ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ เทศบาลตำบลลุ่มลำชี จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2566 ขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ว่าที่ ร.ต.  (นายเอกชัย แสงแก้ว) แบบ ผ.02 เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลลุ่มลำชี ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 6.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1.) โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังภายในพื้นที่บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 1 บ้านโนนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 21และบ้านน้อยพัฒนาหมู่ที่ 15 วัตถุประสงค์ - เพื่อปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี - เพื่อให้ประชาชนภายในหมู่บ้านและใกล้เคียงสามารถสัญจรไป-มาได้อย่างสะดวก และปลอดภัยและสามารถขนถ่ายผลิตผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวก เป้าหมายผลผลิต - ลงลูกรังผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณลูกรังรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,001 ลูกบาศก์เมตร ปรับเกลี่ยผิวจราจรลูกรังมีพื้นที่ปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า 37,365 ตารางเมตร งบประมาณ พ.ศ.2567 310,000.00 บาท ตัวชี้วัด (KPI) - ร้อยละ 70 ของพื้นที่ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไปมาของเส้นทาง ได้โดยสะดวกและปลอดภัย ผลที่คาดว่าจะได้รับ - ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาและขนถ่ายผลิตผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง 2.) โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังภายในพื้นที่บ้านราษฎร์ยางชุม หมู่ที่ 20,บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 11 และบ้านท่าแก หมู่ที่ 2 วัตถุประสงค์ - เพื่อปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี - เพื่อให้ประชาชนภายในหมู่บ้านและใกล้เคียงสามารถสัญจรไป-มาได้อย่างสะดวกและปลอดภัยและสามารถขนถ่ายผลิตผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวก เป้าหมายผลผลิต - ลงลูกรังผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณลูกรังรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,005 ลูกบาศก์เมตร ปรับเกลี่ยผิวจราจรลูกรังมีพื้นที่ปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า 37,365 ตารางเมตร งบประมาณ พ.ศ.2567 330,000.00 บาท ตัวชี้วัด (KPI) - ร้อยละ 70 ของพื้นที่ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไปมาของเส้นทาง ได้โดยสะดวกและปลอดภัย ผลที่คาดว่าจะได้รับ - ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาและขนถ่ายผลิตผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง สำเนาถูกต้อง  ว่าที่ ร.ต. (ชาติชาย ไครกระโทก) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี 3.) โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังภายในพื้นที่บ้านแผ่นดินทอง หมู่ที่ 13,บ้านป่าสะแกราช หมู่ที่ 12 และบ้านท่าแกทอง หมู่ที่ 22 วัตถุประสงค์ - เพื่อปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี - เพื่อให้ประชาชนภายในหมู่บ้านและใกล้เคียงสามารถสัญจรไป-มาได้ อย่างสะดวก และปลอดภัยและสามารถขนถ่ายผลิตผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวก

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<u>เป้าหมายผลผลิต</u> - ลงลูกรังผึ้งจรรยาณาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณลูกรังรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 977 ลูกบาศก์เมตร ปรับเกลี่ยผิวจรรยาจรรังผึ้งมีพื้นที่ปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า 37,710 ตารางเมตร <u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2567 304,000.00 บาท <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> - ร้อยละ 70 ของพื้นที่ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไปมาของเส้นทางได้โดยสะดวกและปลอดภัย <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> - ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาและขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย <u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> กองช่าง
	4.) โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังภายในพื้นที่บ้านปากคั่น หมู่ที่ 14, บ้านคลองโลโพ หมู่ที่ 16 และบ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 5 <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี - เพื่อให้ประชาชนภายในหมู่บ้านและใกล้เคียงสามารถสัญจรไป-มาได้ อย่างสะดวกและปลอดภัยและสามารถขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวก <u>เป้าหมายผลผลิต</u> - ถมดินพื้นทางสูงเฉลี่ย 0.70 เมตร มีปริมาณดินถมรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 157 ลูกบาศก์เมตร - ลงลูกรังผึ้งจรรยาณาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณลูกรัง รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,274 ลูกบาศก์เมตร ปรับเกลี่ยผิวจรรยาจรรังผึ้งมีพื้นที่ปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า 56,875 ตารางเมตร <u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2567 428,000.00 บาท <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> - ร้อยละ 70 ของพื้นที่ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไปมาของเส้นทางได้โดยสะดวกและปลอดภัย <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> - ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาและขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย <u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> กองช่าง
	5.) โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านทางเรียง หมู่ที่ 8 ,บ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 7, บ้านไร่ หมู่ที่ 6 และบ้านป่ายาง หมู่ที่ 3 <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี - เพื่อให้ประชาชนภายในหมู่บ้านและใกล้เคียงสามารถสัญจรไป-มาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย และสามารถขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวก <u>เป้าหมายผลผลิต</u> - ลงลูกรังผึ้งจรรยาณาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณลูกรังรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 905 ลูกบาศก์เมตร ปรับเกลี่ยผิวจรรยาจรรังผึ้งมีพื้นที่ปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า 46,460 ตารางเมตร <u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2567 309,000.00 บาท

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต.

(ชาติชาย ไครกระโทก)


เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> - ร้อยละ 70 ของพื้นที่ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไปมาของเส้นทาง ได้โดยสะดวกและปลอดภัย <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> - ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาและขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย <u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> กองช่าง 6.) โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังภายในพื้นที่บ้านร่มเกล้า หมู่ที่ 19 และบ้านวังปลาผา หมู่ที่ 10 <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี - เพื่อให้ประชาชนภายในหมู่บ้านและใกล้เคียงสามารถสัญจรไป-มาได้อย่างสะดวก และปลอดภัยและสามารถขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวก <u>เป้าหมายผลผลิต</u> - ลงลูกรังผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณลูกรัง รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,045 ลูกบาศก์เมตร ปรับเกลี่ยผิวจราจรลูกรังมีพื้นที่ปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า 49,490 ตารางเมตร <u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2567 309,000.00 บาท <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> - ร้อยละ 70 ของพื้นที่ประชาชนพึงพอใจในการสัญจรไปมาของเส้นทาง ได้โดยสะดวกและปลอดภัย <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> - ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาและขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย <u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> กองช่าง
	รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แบบ ผ.02/2 เทศบาลตำบลลุ่มลำชี ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 3.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร แผนงานการเกษตร 1.) โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านชีบน (ท่าแก้ง) บ้านท่าแก้ง หมู่ที่ 9 เทศบาลตำบลลุ่มลำชี <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ประชาชนผู้เป็นเกษตรกรสามารถสูบน้ำในการทำนาได้อย่างสะดวก และทั่วถึงในทุกๆ ฤดูกาลทำนา <u>เป้าหมายผลผลิต</u> - ซ่อมแซมระบบสถานีสูบน้ำ <u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2568 1,000,000.00 บาท <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> - ร้อยละ 80 ของประชาชนที่เป็นเกษตรกรในพื้นที่และใกล้เคียงมีความพึงพอใจ ในการใช้น้ำในการทำนาอย่างทั่วถึงและเพียงพอ สำเนาถูกต้อง ว่าที่ ร.ต. (ชาติชาย ไครกระโทก) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> - ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยใช้เป็นส่วนที่ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกรวดเร็วขึ้น <u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> กองช่าง 2.) โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าแก หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลลุ่มลำชี <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ประชาชนผู้เป็นเกษตรกรสามารถสูบน้ำในการทำเกษตรได้อย่างสะดวกและทั่วถึงในทุกๆ ฤดูกาลทำนา <u>เป้าหมายผลผลิต</u> - ซ่อมแซมระบบสถานีสูบน้ำ <u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2568 10,000,000.00 บาท <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> - ร้อยละ 80 ของประชาชนที่เป็นเกษตรกรในพื้นที่และใกล้เคียงมีความพึงพอใจในการใช้น้ำในการทำเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> - ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยใช้เป็นส่วนที่ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกรวดเร็วขึ้น <u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> กองช่าง 3.) โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลลุ่มลำชี <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ประชาชนผู้เป็นเกษตรกรสามารถสูบน้ำในการทำเกษตรได้อย่างสะดวกและทั่วถึงในทุกๆ ฤดูกาลทำนา <u>เป้าหมายผลผลิต</u> - ซ่อมแซมระบบสถานีสูบน้ำ <u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2568 10,000,000.00 บาท <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> - ร้อยละ 80 ของประชาชนที่เป็นเกษตรกรในพื้นที่และใกล้เคียงมีความพึงพอใจในการใช้น้ำในการทำเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> - ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยใช้เป็นส่วนที่ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกรวดเร็วขึ้น <u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> กองช่าง 4.) โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหางเรียง หมู่ที่ 8 เทศบาลตำบลลุ่มลำชี <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ประชาชนผู้เป็นเกษตรกรสามารถสูบน้ำในการทำเกษตรได้อย่างสะดวกและทั่วถึงในทุกๆ ฤดูกาลทำนา <u>เป้าหมายผลผลิต</u> - ซ่อมแซมระบบสถานีสูบน้ำ <u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2568 10,000,000.00 บาท <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> - ร้อยละ 80 ของประชาชนที่เป็นเกษตรกรในพื้นที่และใกล้เคียงมีความพึงพอใจในการใช้น้ำในการทำเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

สำเนาถูกต้อง
ว่าที่ ร.ต.
(ชาติชาย ไกรกระโทก)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> - ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยใช้เป็นส่วนที่ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกรวดเร็วขึ้น <u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> กองช่าง รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) สำหรับโครงการที่เกิณศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลลุ่มลำชี <u>ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5</u> ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร <u>ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6</u> การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 6.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน <u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> 1.) โครงการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสายบ้านทางเรียงป่าไม้แดง <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วขึ้น สามารถใช้เส้นทางในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร <u>เป้าหมายผลผลิต</u> - ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 30 เมตร ไม่มีทางเท้า ตามแบบสำนักงานโยธาธิการผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ แบบเลขที่ สยผจ.ชย.56-047 <u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2568 4,000,000.00 บาท <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> - ร้อยละ 80 ของประชาชน และพื้นที่ใกล้เคียงมีความพึงพอใจในการใช้เส้นทางในการคมนาคมและใช้ในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรสะดวกรวดเร็วขึ้นจากการที่ชำรุดเสียหายจากผลกระทบน้ำท่วม <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> - ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยใช้เป็นส่วนที่ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกรวดเร็วขึ้น <u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> กองช่าง 2.) โครงการ ซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสายบ้านทางเรียงป่าไม้แดง <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วขึ้น สามารถใช้เส้นทางในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร <u>เป้าหมายผลผลิต</u> - ซ่อมแซมพื้นผิวสะพาน ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 20 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลลุ่มลำชีกำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2567 50,000.00 บาท <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> - ร้อยละ 80 ของประชาชน และพื้นที่ใกล้เคียงมีความพึงพอใจในการใช้เส้นทางในการคมนาคมและใช้ในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรสะดวกรวดเร็วขึ้นจากการที่ชำรุดเสียหายจากผลกระทบน้ำท่วม สำเนาถูกต้อง  วาที ร.ต. (ชาติชาย ไครกระโทก) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> - ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยใช้เป็นส่วนที่ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกรวดเร็วขึ้น <u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> กองช่าง 3.) โครงการ ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ลำห้วยหวาย บ้านท่าแก หมู่ที่ 2 <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อกักน้ำใช้ในการทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภคของประชาชนภายในหมู่บ้านและใกล้เคียง <u>เป้าหมายผลผลิต</u> - ขนาดสันฝาย สูง 2 เมตร ความยาว 21 เมตร ตามแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง เทศบาลตำบลลุ่มลำชี <u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2568 720,000.00 บาท <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> - ร้อยละ 70 ของพื้นที่มีการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรและอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอของประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> - สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภคของประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงอย่างเพียงพอ <u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> กองช่าง 4.) โครงการ ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ลำห้วยหวาย บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 11 <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อกักน้ำใช้ในการทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภคของประชาชนภายในหมู่บ้านและใกล้เคียง <u>เป้าหมายผลผลิต</u> - ขนาดสันฝาย สูง 2 เมตร ความยาว 20 เมตร ตามแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง เทศบาลตำบลลุ่มลำชี <u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2568 680,000.00 บาท <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> - ร้อยละ 70 ของพื้นที่มีการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรและอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอของประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> - สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภคของประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงอย่างเพียงพอ <u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> กองช่าง 5.) โครงการ ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ลำห้วยหวาย บ้านท่าแก หมู่ที่ 22 <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อกักน้ำใช้ในการทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภคของประชาชนภายในหมู่บ้านและใกล้เคียง <u>เป้าหมายผลผลิต</u> - ขนาดสันฝาย สูง 2 เมตร ความยาว 26 เมตร ตามแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง เทศบาลตำบลลุ่มลำชี <u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2568 860,000.00 บาท <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> - ร้อยละ 70 ของพื้นที่มีการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรและอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอของประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> - สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภคของประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงอย่างเพียงพอ <u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> กองช่าง 6.) โครงการ ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ลำห้วยน้ำเค็ม บ้านร่มเกล้า หมู่ที่ 19 <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อกักน้ำใช้ในการทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภคของประชาชนภายในหมู่บ้านและใกล้เคียง <u>เป้าหมายผลผลิต</u> - ขนาดสันฝาย สูง 2 เมตร ความยาว 20 เมตร ตามแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง เทศบาลตำบลลุ่มลำชี <u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2568 680,000.00 บาท <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> - ร้อยละ 70 ของพื้นที่ที่มีการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรและอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอของประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> - สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภคของประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงอย่างเพียงพอ <u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> กองช่าง 7.) โครงการ ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ลำห้วยน้ำเค็ม บ้านวังปลาผา หมู่ที่ 10 <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อกักน้ำใช้ในการทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภคของประชาชนภายในหมู่บ้านและใกล้เคียง <u>เป้าหมายผลผลิต</u> - ขนาดสันฝาย สูง 2 เมตร ความยาว 32 เมตร ตามแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง เทศบาลตำบลลุ่มลำชี <u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2568 1,030,000.00 บาท <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> - ร้อยละ 70 ของพื้นที่ที่มีการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรและอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอของประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> - สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภคของประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงอย่างเพียงพอ <u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> กองช่าง 8.) โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.109-030 สายโนนตู-บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 11 ตำบลลุ่มลำชี <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้อย่างสะดวกและรวดเร็วต่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน <u>เป้าหมายผลผลิต</u> - ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 15 เซนติเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร <u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2568 7,650,000.00 บาท สำเนาถูกต้อง นายสุวิทย์ ใจป้อม (นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> - ร้อยละ 70 ของประชาชนในพื้นที่ที่มีความพึงพอใจในการใช้รถใช้ถนนในการสัญจรไป-มา <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> - ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไป-มา <u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> กองช่าง 9.) โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขยถ.109-024 สายร่มเกล้า-ท่าข้ามแป หมู่ที่ 19 ตำบลลุ่มลำชี <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้อย่างสะดวกและรวดเร็วต่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน <u>เป้าหมายผลผลิต</u> - ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,500 ตารางเมตร <u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2568 10,000,000.00 บาท <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> - ร้อยละ 70 ของประชาชนในพื้นที่ที่มีความพึงพอใจในการใช้รถใช้ถนนในการสัญจรไป-มา <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> - ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไป-มา <u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> กองช่าง 10.) โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขยถ.109-05 สายบ้านท่าแก-บ้านป่าสะแกราช หมู่ที่ 2 บ้านท่าแก ตำบลลุ่มลำชี <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้อย่างสะดวกและรวดเร็วต่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน <u>เป้าหมายผลผลิต</u> - ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 11,500 ตารางเมตร <u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2568 9,500,000.00 บาท <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> - ร้อยละ 70 ของประชาชนในพื้นที่ที่มีความพึงพอใจในการใช้รถใช้ถนนในการสัญจรไป-มา <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> - ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไป-มา <u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> กองช่าง 11.) โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขยถ.109-008 สายบ้านป่าสะแกราช-บ้านท่าแก หมู่ที่ 12 บ้านป่าสะแกราช ตำบลลุ่มลำชี <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้อย่างสะดวกและรวดเร็วต่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน <u>เป้าหมายผลผลิต</u> - ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร (ขาดขยาย, โครงการไทย) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2568 4,250,000.00 บาท <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> - ร้อยละ 70 ของประชาชนในพื้นที่ที่มีความพึงพอใจในการใช้รถใช้ถนนในการสัญจรไป-มา <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> - ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไป-มา <u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> กองช่าง 12.) โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขยถ.109-03 สายบ้านแผ่นดินทอง-บ้านราษฎร์ยางชุม ตำบลลุ่มลำชี <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้อย่างสะดวกและรวดเร็วต่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน <u>เป้าหมายผลผลิต</u> - ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร <u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2568 4,250,000.00 บาท <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> - ร้อยละ 70 ของประชาชนในพื้นที่ที่มีความพึงพอใจในการใช้รถใช้ถนนในการสัญจรไป-มา <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> - ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไป-มา <u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> กองช่าง 13.) โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขยถ.109-009 สายปากคั่นฉู-แผ่นดินทอง หมู่ที่ 14 บ้านปากคั่นฉู ตำบลลุ่มลำชี <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้อย่างสะดวกและรวดเร็วต่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน <u>เป้าหมายผลผลิต</u> - ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร <u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2568 1,800,000.00 บาท <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> - ร้อยละ 70 ของประชาชนในพื้นที่ที่มีความพึงพอใจในการใช้รถใช้ถนนในการสัญจรไป-มา <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> - ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไป-มา <u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> กองช่าง 14.) โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขยถ.109-017 สายบ้านไร่-กุดฉนวน หมู่ที่ 6 บ้านไร่ ตำบลลุ่มลำชี <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้อย่างสะดวกและรวดเร็วต่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ว่าที่ ร.ต. (ชาติชาย ไครกระโทก) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี


วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<u>เป้าหมายผลผลิต</u> - ขนาดผิวดินกว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร <u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2568 8,500,000.00 บาท <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> - ร้อยละ 70 ของประชาชนในพื้นที่ที่มีความพึงพอใจในการใช้รถใช้ถนนในการสัญจรไป-มา <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> - ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไป-มา <u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> กองช่าง
	15.) โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขยถ.109-03 สายบ้านแผ่นดินทอง-ราษฎร์ชุม หมู่ที่ 11 บ้านห้วยหวาย ตำบลลุ่มลำชี <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้อย่างสะดวกและรวดเร็วต่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน <u>เป้าหมายผลผลิต</u> - ขนาดผิวดินกว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 6,500 ตารางเมตร <u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2568 5,600,000.00 บาท <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> - ร้อยละ 70 ของประชาชนในพื้นที่ที่มีความพึงพอใจในการใช้รถใช้ถนนในการสัญจรไป-มา <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> - ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไป-มา <u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> กองช่าง
	16.) โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขยถ.109-03 สายบ้านแผ่นดินทอง-ราษฎร์ชุม หมู่ที่ 12 บ้านป่าสะแกราช ตำบลลุ่มลำชี <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้อย่างสะดวกและรวดเร็วต่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน <u>เป้าหมายผลผลิต</u> - ขนาดผิวดินกว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร <u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2568 6,400,000.00 บาท <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> - ร้อยละ 70 ของประชาชนในพื้นที่ที่มีความพึงพอใจในการใช้รถใช้ถนนในการสัญจรไป-มา <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> - ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไป-มา <u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> กองช่าง
	17.) โครงการ เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขยถ.109-006 เลขนาการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี สายบ้านโนนน้อย-ปากคันทู หมู่ที่ 4 บ้านโนนน้อย ตำบลลุ่มลำชี <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้อย่างสะดวกและรวดเร็วต่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต.

(ชาติชาย ไกรกระโทก)

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<u>เป้าหมายผลผลิต</u> - ขนาดผืนจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร <u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2568 1,900,000.00 บาท <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> - ร้อยละ 70 ของประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจในการใช้รถใช้ถนนในการสัญจรไป-มา <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> - ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไป-มา <u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> กองช่าง 18.) โครงการ เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชยถ.109-016 สายหนองส้มโรง-ราษฎร์ยางชม หมู่ที่ 18 บ้านหนองส้มโรง ตำบลลุ่มลำชี <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้อย่างสะดวกและรวดเร็วต่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน <u>เป้าหมายผลผลิต</u> - ขนาดผืนจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร <u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2568 1,900,000.00 บาท <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> - ร้อยละ 70 ของประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจในการใช้รถใช้ถนนในการสัญจรไป-มา <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> - ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไป-มา <u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> กองช่าง 19.) โครงการ ก่อสร้างหอประชุมเทศบาลตำบลลุ่มลำชี <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อใช้เป็นหอประชุมในการจัดงาน กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นงานส่วนรวมของตำบลลุ่มลำชี <u>เป้าหมายผลผลิต</u> - ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 52 เมตร <u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2568 10,000,000.00 บาท <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> - ร้อยละ 70 ของผู้มาขอใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ มีความพึงพอใจและทำงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์มีประสิทธิภาพ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> - การจัดกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลตำบลลุ่มลำชีและหน่วยงานในพื้นที่ตำบลมีสถานที่ในการจัดงานที่ดีและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ <u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> กองช่าง สำเนาถูกต้อง
	20.) โครงการ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลลุ่มลำชี <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยในการบริการประชาชนผู้มารับบริการและติดต่อราชการให้มีประสิทธิภาพ ว่าที่ ร.ต. (ชาติชาย ไครกระโทก) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี - เพื่อเพิ่มพื้นที่หน่วยงานราชการในสังกัดให้มีพื้นที่ในการทำงานบริการประชาชน

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<u>เป้าหมายผลผลิต</u> - ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว เมตร <u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2568 2,000,000.00 บาท <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> - ร้อยละ 70 ของผู้มาติดต่อราชการและมารับบริการมีความพึงพอใจและประทับใจในสถานที่ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> - ประชาชนหรือผู้มาติดต่อราชการมีความพึงพอใจในสถานที่และเจ้าหน้าที่พนักงาน มีสถานที่ในการทำงานอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ <u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> กองช่าง 21.) โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ประชาชนภายในหมู่บ้านได้ระบบการผลิตน้ำประปาที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ - เพื่อให้ประชาชนภายในหมู่บ้านได้ใช้น้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐาน <u>เป้าหมายผลผลิต</u> - ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานที่กำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2568 4,000,000.00 บาท <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> - ร้อยละ 80 ของประชาชนภายในหมู่บ้านมีความพึงพอใจในการใช้น้ำประปา <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> - ประชาชนภายในหมู่บ้านได้ใช้น้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐานและเพียงพอต่อประชาชนภายในหมู่บ้าน <u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> กองช่าง 22.) โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านป่ายาง หมู่ที่ 3 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ประชาชนภายในหมู่บ้านได้ระบบการผลิตน้ำประปาที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ - เพื่อให้ประชาชนภายในหมู่บ้านได้ใช้น้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐาน <u>เป้าหมายผลผลิต</u> - ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานที่กำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2568 4,000,000.00 บาท <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> - ร้อยละ 80 ของประชาชนภายในหมู่บ้านมีความพึงพอใจในการใช้น้ำประปา <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> - ประชาชนภายในหมู่บ้านได้ใช้น้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐานและเพียงพอต่อประชาชนภายในหมู่บ้าน <u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> กองช่าง สำเนาถูกต้อง  ว่าที่ ร.ต. (ชาติชาย ไครกระโทก) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี 23.) โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแก หมู่ที่ 2 <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแก - เพื่อให้เด็กเล็กภายในหมู่บ้านมีสถานที่ในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ <u>เป้าหมายผลผลิต</u> - ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบมาตรฐานที่กำหนด

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2567 2,400,000.00 บาท <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> - ร้อยละ 80 ของเด็กเล็กในพื้นที่ที่มีพัฒนาการในการเรียนการสอนที่เพิ่มขึ้น <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> - เด็กเล็กภายในหมู่บ้านและใกล้เคียงมีสถานที่ในการเรียนที่ได้มาตรฐานพร้อมทั้งเป็นเด็กที่มีคุณภาพในการเรียน <u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> กองการศึกษา 24.) โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ หมู่ที่ 6 <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ - เพื่อให้เด็กเล็กภายในหมู่บ้านมีสถานที่ในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ <u>เป้าหมายผลผลิต</u> - ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบมาตรฐานที่กำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2568 2,400,000.00 บาท <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> - ร้อยละ 80 ของเด็กเล็กในพื้นที่ที่มีพัฒนาการในการเรียนการสอนที่เพิ่มขึ้น <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> - เด็กเล็กภายในหมู่บ้านและใกล้เคียงมีสถานที่ในการเรียนที่ได้มาตรฐานพร้อมทั้งเป็นเด็กที่มีคุณภาพในการเรียน <u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> กองการศึกษา 25.) โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายาง หมู่ที่ 3 <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายาง - เพื่อให้เด็กเล็กภายในหมู่บ้านมีสถานที่ในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ <u>เป้าหมายผลผลิต</u> - ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบมาตรฐานที่กำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2569 2,400,000.00 บาท <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> - ร้อยละ 80 ของเด็กเล็กในพื้นที่ที่มีพัฒนาการในการเรียนการสอนที่เพิ่มขึ้น <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> - เด็กเล็กภายในหมู่บ้านและใกล้เคียงมีสถานที่ในการเรียนที่ได้มาตรฐานพร้อมทั้งเป็นเด็กที่มีคุณภาพในการเรียน <u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> กองการศึกษา 26.) โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนน้อย หมู่ที่ 4 <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนน้อย - เพื่อให้เด็กเล็กภายในหมู่บ้านมีสถานที่ในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ <u>เป้าหมายผลผลิต</u> - ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบมาตรฐานที่กำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2569 2,400,000.00 บาท <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> - ร้อยละ 80 ของเด็กเล็กในพื้นที่ที่มีพัฒนาการในการเรียนการสอนที่เพิ่มขึ้น <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> - เด็กเล็กภายในหมู่บ้านและใกล้เคียงมีสถานที่ในการเรียนที่ได้มาตรฐานพร้อมทั้งเป็นเด็กที่มีคุณภาพในการเรียน <u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> กองการศึกษา

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต.

(ชาติชาย ไครกระโทก)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ 03 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลลุ่มลำชี 1.) แผนงาน เคหะและชุมชน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง วัตถุประสงค์ - เพื่อไว้สำหรับใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น อุทกภัย ฯ เป้าหมายผลผลิต - จัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาดกลาง ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์ แกลโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 15 แรงม้า แบบหางยาว พร้อมอุปกรณ์ใช้งาน (สกรีนชื่อ) จำนวน 1 ลำ งบประมาณ พ.ศ.2567 135,000.00 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัด 2.) แผนงาน เคหะและชุมชน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์เครื่องแต่งกาย วัตถุประสงค์ - เพื่อไว้สำหรับใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เป้าหมายผลผลิต - เสื้อชูชีพมาตรฐานกรมเจ้าท่า ไม่มีปก ชนิด 5 ลีอก สำหรับผู้ใหญ่ (สกรีนชื่อ) จำนวน 40 ตัว งบประมาณ พ.ศ.2567 26,000.00 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัด 3.) แผนงาน เคหะและชุมชน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์เครื่องแต่งกาย วัตถุประสงค์ - เพื่อไว้สำหรับใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เป้าหมายผลผลิต - เสื้อชูชีพมาตรฐานกรมเจ้าท่า ไม่มีปก ชนิด 5 ลีอก สำหรับเด็ก (สกรีนชื่อ) จำนวน 8 ตัว งบประมาณ พ.ศ.2567 3,600.00 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัด 4.) แผนงาน เคหะและชุมชน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง วัตถุประสงค์ - เพื่อไว้สำหรับใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น ภัยแล้ง อัคคีภัย และให้บริการ อเนกประสงค์ต่างๆ ในพื้นที่ตำบล เป้าหมายผลผลิต - รถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุ 6,000 ลิตร รถชนิด 6 ล้อ สำเนาถูกต้อง ว่าที่ ร.ต. (ชาติชาย ไครกระโทก) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2567 2,600,000.00 บาท <u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> สำนักปลัด 5.) แผนงาน เคหะและชุมชน <u>หมวด</u> ค่าครุภัณฑ์ <u>ประเภท</u> ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อไว้สำหรับใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น ภัยแล้ง อัคคีภัย และให้บริการ อเนกประสงค์ต่างๆ ในพื้นที่ตำบล <u>เป้าหมายผลผลิต</u> - รถยนต์บรรทุกดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร (ถังเหล็ยม) เป็นรถบรรทุกชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล
	<u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2568 6,500,000.00 บาท <u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> สำนักปลัด 6.) แผนงาน เคหะและชุมชน <u>หมวด</u> ค่าครุภัณฑ์ <u>ประเภท</u> ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อไว้สำหรับใช้ซ่อมแซมถนนภายในตำบล กรณีเกิดความชำรุดเสียหายจากกรณี ต่างๆ เช่น น้ำท่วม และใช้ตัดหญ้าในเขตตำบล <u>เป้าหมายผลผลิต</u> - จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า พร้อมเครื่องตัดหญ้าไหลทางใบมีดต้นดินหน้า จำนวน 1 คัน <u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2568 3,000,000.00 บาท <u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> กองช่าง
	7.) แผนงาน เคหะและชุมชน <u>หมวด</u> ค่าครุภัณฑ์ <u>ประเภท</u> ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อไว้สำหรับใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและบริการอื่นๆ ในที่สูง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ในเขตตำบล <u>เป้าหมายผลผลิต</u> - จัดซื้อรถบรรทุกเท้ายึดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ ติดตั้งกระเช้าไฟฟ้าสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 1 คัน <u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2567 2,700,000.00 บาท สำเนาถูกต้อง <u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> กองช่าง
	8.) แผนงาน เคหะและชุมชน <u>หมวด</u> ค่าครุภัณฑ์ <u>ประเภท</u> ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อไว้สำหรับใช้ซ่อมแซมถนนภายในตำบล กรณีเกิดความชำรุดเสียหาย จากกรณีต่างๆ เช่น น้ำท่วม <u>เป้าหมายผลผลิต</u> - จัดซื้อรถเกี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า


ว่าที่ ร.ต.


(ชาติชาย ไกรกระโทก)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2568 7,375,000.00 บาท <u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> กองช่าง 9.) แผนงาน เคหะและชุมชน <u>หมวด</u> ค่าครุภัณฑ์ <u>ประเภท</u> ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อไว้สำหรับใช้ซ่อมแซมถนนภายในตำบล กรณีเกิดความชำรุดเสียหายจากกรณีต่างๆ เช่น น้ำท่วม และใช้บริการประชาชนในพื้นที่ <u>เป้าหมายผลผลิต</u> - จัดซื้อรถชุดดินตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า <u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2568 4,330,000.00 บาท <u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> กองช่าง 10.) แผนงาน เคหะและชุมชน <u>หมวด</u> ค่าครุภัณฑ์ <u>ประเภท</u> ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อไว้สำหรับใช้ซ่อมแซมถนนภายในตำบล กรณีเกิดความชำรุดเสียหายจากกรณีต่างๆ เช่น น้ำท่วม <u>เป้าหมายผลผลิต</u> - จัดซื้อรถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน <u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2568 3,230,000.00 บาท <u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> กองช่าง 11.) แผนงาน เคหะและชุมชน <u>หมวด</u> ค่าครุภัณฑ์ <u>ประเภท</u> ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อไว้สำหรับจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในตำบลกลุ่มลำชี <u>เป้าหมาย</u> - จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร รองรับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6,000 กิโลกรัม และน้ำหนักของรถ รวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิต แรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (5) ^{สำเนาถูกต้อง} มีคอมไพร์สัญญาณวาววับสีเหลือง 1 ดวง <u>งบประมาณ</u> พ.ศ.2568 2,500,000.00 บาท <u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> กองสาธารณสุข ว่าที่ ร.ต.  (ชาติชาย ไกรกระโทก) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลำชี <u>ที่ประชุม</u> - รับทราบ <u>ประธาน</u> - ตามที่ฝ่ายแผนงานและงบประมาณได้ชี้แจงรายละเอียดของโครงการที่ได้เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2566 สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	นายสำเริง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เขต 2 - สอบถามเพิ่มเติม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2566 ไม่เห็นมีโครงการซ่อมแซมพรางกันแม่น้ำชี เพราะก็เป็นโครงการที่สำคัญต่อการแก้ไขการเกิดอุทกภัยได้ นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง - ชี้แจง โครงการซ่อมแซมพรางกันแม่น้ำชี เป็นโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองช่างก็ได้ทำโครงการเสนอของบประมาณต่อกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยดำเนินการก่อสร้าง แล้วก็ได้เข้าบรรจุโครงการในแผน จำนวน 5-6 โครงการ แต่ก็ไม่ทราบว่าโครงการที่ทางกรมโยธาธิการและผังเมือง เทศบาลเราจะได้ก็โครงการ จะได้มาดำเนินการปี พ.ศ.ไหน เดี่ยวจะได้ทำหนังสือติดตาม ทวงถามโครงการที่เราของบประมาณเข้าไปอีกครั้งที่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ไครกระโทก ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี - ชี้แจงการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบเป็นแนวทางการปฏิบัติในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ประชุม - รับทราบ ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีท่านใดจะเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ที่ประชุม - ไม่มี สำเนาถูกต้อง  ว่าที่ ร.ต. (ชาติชาย ไครกระโทก) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา/อนุมัติ	4.1) เรื่อง การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อปรับปรุงสาธารณูปโภค (หลังอุทกภัย) และครุภัณฑ์ที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง งบประมาณรวมทั้งสิ้น 7,437,000 บาท ประธาน - ขอเชิญคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลลุ่มลำชีชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงหลักการและเหตุผลของโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อปรับปรุงสาธารณูปโภค (หลังอุทกภัย) และครุภัณฑ์ที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา นายธวัชชัย จันทรเจริญ นายกเทศบาลตำบลลุ่มลำชี - มอบให้นายสมนึก ประสานเนตร รองนายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี ชี้แจง

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	นายสมนึก ประธานเนตร รองนายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี - เทศบาลตำบลลุ่มลำชีได้ประสบปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมาทำให้พื้นที่ในเขตตำบลลุ่มลำชีประสบปัญหาน้ำท่วมทั้ง 22 หมู่บ้าน เส้นทางสัญจรไป-มาในหมู่บ้านระหว่างหมู่บ้าน รวมถึงเส้นทางเข้าพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ถนนชำรุดเสียหาย การคมนาคมไม่สะดวก การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเป็นไปด้วยความยากลำบาก ประกอบกับประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่อำเภอบ้านเขว้า ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2566 หากไม่รีบดำเนินการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ คณะผู้บริหารได้เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น เห็นควรที่จะรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาด่วนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ในเรื่องการสัญจรไป-มา รวมถึงการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าว พืชผักสวนต่างๆ จะได้มีความสะดวกในการขนส่งได้สะดวกขึ้น ประกอบกับเทศบาลตำบลลุ่มลำชีเป็นหน่วยงานในพื้นที่ที่มีอำนาจหน้าที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนในการบำรุงรักษาทางบก,ทางน้ำ รวมถึงการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัดหาแสงสว่างในชุมชนรวมถึงการจัดหาครุภัณฑ์ที่มีความจำเป็นในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น การจัดการถกระเข้าซ่อมแซมไฟฟ้า,การจัดการรถบรรทุกน้ำ (รดดับเพลิง), การจัดหาเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส เป็นต้น ดังนั้น เทศบาลตำบลลุ่มลำชีที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อให้กลับคืนสู่สภาพปกติ ประชาชนใช้สัญจรไป-มาได้ตามปกติ ทั้งเส้นทางหลัก เส้นทางเข้าพื้นที่การเกษตร ประกอบกับเป็นช่วงต้นปีงบประมาณไม่มีเงินที่จะโอนมาดำเนินการได้ มีเพียงเงินสะสมที่จะสามารถนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาดได้ โดยใช้งบประมาณที่สามารถใช้จ่ายได้ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย ซึ่งโครงการที่จะดำเนินการมีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2566 อยู่แล้ว ซึ่งการดำเนินการทุกอย่างให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ข้อ 97 จึงได้เสนอญัตติการพิจารณาโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อปรับปรุงถนนชำรุดจากอุทกภัยในเขตตำบลลุ่มลำชีและครุภัณฑ์ที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นจำนวนเงิน 7,437,000 บาท (เจ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เพื่อเสนอให้สภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชีประกอบการพิจารณาอนุมัติต่อไป ส่วนรายละเอียดของแต่ละโครงการมอบให้หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบ ประธาน - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างนำเสนอรายละเอียดของแต่ละโครงการให้ที่ประชุมรับทราบ สำเนาถูกต้อง  ว่าที่ ร.ต. (ชาติชาย ไครกระโทก) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง - ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม มีรายละเอียดดังนี้ 1.) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 1,บ้านโนนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 21 และบ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 15 จำนวน 11 สายทาง งบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 310,000 บาท <u>ปริมาณงาน</u> 1.) ถนนสายบ้านน้อยพัฒนา-บ้านโนนหมาวัว ระยะทาง 750.00 เมตร (1.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (1.2) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 75.00 ลูกบาศก์เมตร (1.3) ปรับเกลี่ยผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร มีพื้นที่ปรับเกลี่ย ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร 2.) ถนนสายเลียบลำห้วยห้วยบ้านน้อยพัฒนา-บ้านโนนหมาวัว ระยะทาง 2,300.00 เมตร (2.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (2.2) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (2.3) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 3 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 121.88 ลูกบาศก์เมตร (2.4) ปรับเกลี่ยผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,910.00 เมตร มีพื้นที่ปรับเกลี่ย ไม่น้อยกว่า 5,730.00 ตารางเมตร 3.) ถนนสายบ้านน้อยพัฒนา-หนองหอยปึง ระยะทาง 550.00 เมตร (3.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (3.2) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 62.50 ลูกบาศก์เมตร (3.3) ปรับเกลี่ยผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร มีพื้นที่ปรับเกลี่ย ไม่น้อยกว่า 1,050.00 ตารางเมตร 4.) ถนนสายบ้านโนนโพธิ์ทอง-หนองหอยปึง ระยะทาง 1,800.00 เมตร (4.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (4.2) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (4.3) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 3 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 140.63 ลูกบาศก์เมตร (4.4) ปรับเกลี่ยผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร มีพื้นที่ปรับเกลี่ย ไม่น้อยกว่า 4,900.00 ตารางเมตร สำเนาถูกต้อง  ว่าที่ ร.ต. (ชาติชาย ไกรกระโทก) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	5.) ถนนเลียบบคลองส่งน้ำหลังโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ ระยะทาง 450.00 เมตร (5.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (5.2) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 60.94 ลูกบาศก์เมตร (5.3) ปรับเกลี่ยผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 255.00 เมตร มีพื้นที่ปรับเกลี่ย ไม่น้อยกว่า 765.00 ตารางเมตร 6.) ถนนสายเลียบบคลองกุดอ้อ(ตอนบน) ระยะทาง 850.00 เมตร (6.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 68.75 ลูกบาศก์เมตร (6.2) ปรับเกลี่ยผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 630.00 เมตร มีพื้นที่ปรับเกลี่ย ไม่น้อยกว่า 1,890.00 ตารางเมตร 7.) ถนนสายทำวังน้ำอ้อย-บ้านราษฎร์ยางชุม ระยะทาง 2,800.00 เมตร (7.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (7.2) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (7.3) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 3 กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 146.88 ลูกบาศก์เมตร (7.4) ปรับเกลี่ยผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 2,450.00 เมตร มีพื้นที่ปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า 9,800.00 ตารางเมตร 8.) ถนนสายเลียบบคลองกุดอ้อ(ตอนล่าง) ระยะทาง 1,400.00 เมตร (8.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (8.2) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 121.88 ลูกบาศก์เมตร (8.3) ปรับเกลี่ยผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,010.00 เมตร มีพื้นที่ปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า 3,030.00 ตารางเมตร 9.) ถนนสายเลียบบกุดไผ่บ้านน้อยพัฒนา ระยะทาง 1,200.00 เมตร (9.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (9.2) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 46.88 ลูกบาศก์เมตร (9.3) ปรับเกลี่ยผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,050.00 เมตร มีพื้นที่ปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า 3,150.00 ตารางเมตร 10.) ถนนสายบ้านโนนโพธิ์-แม่น้ำชี ระยะทาง 300.00 เมตร (10.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 31.25 ลูกบาศก์เมตร (10.2) ปรับเกลี่ยผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร มีพื้นที่ปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต.
(ชาติชาย ไครกระโทก)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี


วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	11.) ถนนสายเลียบบน้ำชีบ้านโนนโพธิ์ทอง-บ้านน้อยพัฒนา ระยะทาง 1,500.00 เมตร (11.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (11.2) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 125.00 ลูกบาศก์เมตร (11.3) ปรับเกลี่ยผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,350.00 เมตร มีพื้นที่ปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า 4,050.00 ตารางเมตร ที่ประชุม - รับทราบ ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพิ่มเติมหรือไม่ ที่ประชุม - ไม่มี ประธาน - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ชี้แจงรายละเอียด โครงการปรับปรุงถนนลูกรังในพื้นที่บ้านราษฎร์ยางชุม หมู่ที่ 20, บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 11 และบ้านท่าแก หมู่ที่ 2 นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 2.) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังในพื้นที่บ้านราษฎร์ยางชุม หมู่ที่ 20, บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 11 และบ้านท่าแก หมู่ที่ 2 จำนวน 13 สายทาง งบประมาณรวมทั้งสิ้น 330,000 บาท ปริมาณงาน 1.) ถนนสายบ้านราษฎร์ยางชุม-บ้านโนนหม่าว้อ ระยะทาง 1,100.00 เมตร (1.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (1.2) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 140.00 ลูกบาศก์เมตร (1.3) ปรับเกลี่ยผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 820.00 เมตร มีพื้นที่ปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า 3,690.00 ตารางเมตร 2.) ถนนสายบ้านห้วยหวาย-บ้านราษฎร์ยางชุม (ค้มนผู้ช่วยบุญยงค์) ระยะทาง 1,100.00 เมตร (2.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (2.2) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 65.63 ลูกบาศก์เมตร (2.3) ปรับเกลี่ยผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 890.00 เมตร มีพื้นที่ปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า 2,670.00 ตารางเมตร 3.) ถนนสายประปาบ้านราษฎร์ยางชุม ระยะทาง 500.00 เมตร (3.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 65.63 ลูกบาศก์เมตร (3.2) ปรับเกลี่ยผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 290.00 เมตร มีพื้นที่ปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า 870.00 ตารางเมตร 4.) ถนนเลียบบลำห้วยหวายบ้านราษฎร์ยางชุม ระยะทาง 1,000.00 เมตร (4.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 78.13 ลูกบาศก์เมตร


สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต.

(ชาตชาย ไกรกระโทก)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	(4.2) ปรับแก้ผังวิจารณ์ กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร มีพื้นที่ปรับแก้ไม่น้อยกว่า 2,250.00 ตารางเมตร <u>5.) ถนนสายบ้านท่าแก(เหมืองใหญ่)-บ้านราษฎร์ยางชุม ระยะทาง 1,500.00 เมตร</u> (5.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (5.2) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 68.75 ลูกบาศก์เมตร (5.3) ปรับแก้ผังวิจารณ์ กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,280.00 เมตร มีพื้นที่ปรับแก้ไม่น้อยกว่า 3,840.00 ตารางเมตร <u>6.) ถนนสายบ้านท่าแก (เหมืองวังกำแพง)-ท่ากกโก (บ้านห้วยหวาย)-ฝายประปาบ้านห้วยหวาย ระยะทาง 3,400.00 เมตร</u> (6.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (6.2) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 131.25 ลูกบาศก์เมตร (6.3) ปรับแก้ผังวิจารณ์ กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 3,050.00 เมตร มีพื้นที่ปรับแก้ไม่น้อยกว่า 10,375.00 ตารางเมตร <u>7.) ถนนสายเลียบคลองบ้านห้วยหวาย-บ้านป่ายาง ระยะทาง 2,100.00 เมตร</u> (7.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (7.2) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 106.25 ลูกบาศก์เมตร (7.3) ปรับแก้ผังวิจารณ์ กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 1,760.00 เมตร มีพื้นที่ปรับแก้ไม่น้อยกว่า 4,400.00 ตารางเมตร <u>8.) ถนนสายเลียบลำห้วยหวาย ท่ากกโก (บ้านห้วยหวาย)-ฝายท่าช้าง (บ้านท่าแก) ระยะทาง 3,300.00 เมตร</u> (8.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (8.2) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 84.38 ลูกบาศก์เมตร (8.3) ปรับแก้ผังวิจารณ์ กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 3,030.00 เมตร มีพื้นที่ปรับแก้ไม่น้อยกว่า 9,090.00 ตารางเมตร <u>9.) ถนนสายหลังโรงเรียนบ้านห้วยหวาย ระยะทาง 380.00 เมตร</u> (9.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 31.25 ลูกบาศก์เมตร (9.2) ปรับแก้ผังวิจารณ์ กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 280.00 เมตร มีพื้นที่ปรับแก้ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร สำเนาถูกต้อง  ว่าที่ ร.ต. (ชาติชาย ไกรกระโทก) เลขาธิการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<u>10.) ถนนสายบ้านหนองส้มโรง-บ้านราษฎร์ชุม ระยะทาง 1,300.00 เมตร</u> (10.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (10.2) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 68.75 ลูกบาศก์เมตร (10.3) ปรับเกลี่ยผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,080.00 เมตร มีพื้นที่ปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า 3,240.00 ตารางเมตร <u>11.) ถนนสายบ้านหนองส้มโรง ระยะทาง 1,050.00 เมตร</u> (11.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (11.2) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 65.63 ลูกบาศก์เมตร (11.3) ปรับเกลี่ยผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 840.00 เมตร มีพื้นที่ปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า 2,520.00 ตารางเมตร <u>12.) ถนนทางการเกษตรโนนคู่ บ้านห้วยหวาย ระยะทาง 450.00 เมตร</u> (12.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 37.50 ลูกบาศก์เมตร (12.2) ปรับเกลี่ยผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 330.00 เมตร มีพื้นที่ปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า 825.00 ตารางเมตร <u>13.) ถนนสายบ้านหนองส้มโรง-กุดฉนวน ระยะทาง 800.00 เมตร</u> (13.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 62.50 ลูกบาศก์เมตร (13.2) ปรับเกลี่ยผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 600.00 เมตร มีพื้นที่ปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตารางเมตร <u>ที่ประชุม</u> - รับทราบ <u>ประธาน</u> - สอบถามที่ประชุม มีท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพิ่มเติมหรือไม่ <u>ที่ประชุม</u> - ไม่มี <u>ประธาน</u> - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ชี้แจงรายละเอียด โครงการปรับปรุงถนนลูกรังในพื้นที่บ้านแผ่นดินทอง หมู่ที่ 13,บ้านป่าสะแกราช หมู่ที่ 12 และบ้านท่าแกทอง หมู่ที่ 22 <u>นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง</u> 3.) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังในพื้นที่บ้านแผ่นดินทอง หมู่ที่ 13,บ้านป่าสะแกราช หมู่ที่ 12 และบ้านท่าแกทอง หมู่ที่ 22 จำนวน 10 สายทาง งบประมาณรวมทั้งสิ้น 304,000 บาท <u>ปริมาณงาน</u> <u>1.) ถนนสายโรงเรียนท่าแกวิทยากร-ฝายท่าช้าง ระยะทาง 750.00 เมตร</u> (1.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 46.88 ลูกบาศก์เมตร สำเนาถูกต้อง  (ชาติชาย ไครกระโทก) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	(1.2) ปรับแก้ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 600.00 เมตร มีพื้นที่ปรับแก้ ไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตารางเมตร <u>2.) ถนนสายเลียบริมคลองส่งน้ำบ้านท่าแกช่วงโรงเรียนทาแก้ววิทยากร-วัดป่าสะแกราษฎร์</u> ระยะทาง 600.00 เมตร (2.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (2.2) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 48.75 ลูกบาศก์เมตร (2.3) ปรับแก้ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 470.00 เมตร มีพื้นที่ปรับแก้ ไม่น้อยกว่า 1,645.00 ตารางเมตร <u>3.) ถนนสายบ้านท่าแก-บ้านป่าสะแกราษฎร์ ระยะทาง 1,900.00 เมตร</u> (3.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (3.2) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 118.73 ลูกบาศก์เมตร (3.3) ปรับแก้ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,630.00 เมตร มีพื้นที่ปรับแก้ ไม่น้อยกว่า 6,520.00 ตารางเมตร <u>4.) ถนนสายบ้านป่าสะแกราษฎร์-บ้านห้วยหวาย ระยะทาง 1,000.00 เมตร</u> (4.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (4.2.) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 126.88 ลูกบาศก์เมตร (4.3) ปรับแก้ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 710.00 เมตร มีพื้นที่ปรับแก้ ไม่น้อยกว่า 3,195.00 ตารางเมตร <u>5.) ถนนสายบ้านแผ่นดินทอง-บ้านป่าสะแกราษฎร์ ระยะทาง 1,250.00 เมตร</u> (5.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (5.2) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 96.25 ลูกบาศก์เมตร (5.3) ปรับแก้ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,030.00 เมตร มีพื้นที่ปรับแก้ ไม่น้อยกว่า 4,120.00 ตารางเมตร <u>6.) ถนนสายบ้านแผ่นดินทอง (หลังโรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง)-ฝายพ่อกาวี-บ้านท่าแกทอง</u> <u>(ทำน้ำกิน) ระยะทาง 5,400.00 เมตร</u> (6.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (6.2) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (6.3) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 3 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 296.88 ลูกบาศก์เมตร (6.4) ปรับแก้ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 4,450.00 เมตร มีพื้นที่ปรับแก้ ไม่น้อยกว่า 13,350.00 ตารางเมตร

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต.

(ชาติชาย ไตรตระกูล)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	7.) ถนนสายมรดกปูบ้าน บ้านแผ่นดินทอง ระยะทาง 550.00 เมตร (7.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (7.2) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 46.88 ลูกบาศก์เมตร (7.3) ปรับเกลี่ยผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร มีพื้นที่ปรับเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร 8.) ถนนสายสะพานบ้านแผ่นดินทอง-หนองโลโพธิ์ ระยะทาง 550.00 เมตร (8.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 31.25 ลูกบาศก์เมตร (8.2) ปรับเกลี่ยผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 450.00 เมตร มีพื้นที่ปรับเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1,125.00 ตารางเมตร 9.) ถนนสายบ้านป่าสะแกราช-หนองโน ระยะทาง 950.00 เมตร (9.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (9.2) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 87.50 ลูกบาศก์เมตร (9.3) ปรับเกลี่ยผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 670.00 เมตร มีพื้นที่ปรับเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2,010.00 ตารางเมตร 10.) ถนนสายท่าน้ำกินบ้านท่าแกทอง-ฝายพ่อแก้ว ระยะทาง 1,100.00 เมตร (10.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (10.2) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 78.13 ลูกบาศก์เมตร (10.3) ปรับเกลี่ยผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 870.00 เมตร มีพื้นที่ปรับเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3,045.00 ตารางเมตร ที่ประชุม - รับทราบ ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพิ่มเติมหรือไม่ ที่ประชุม - ไม่มี ประธาน - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ชี้แจงรายละเอียด โครงการปรับปรุงถนนลูกรังในพื้นที่บ้านปากคั่น หมู่ที่ 14, บ้านคลองโลโพ หมู่ที่ 16 และบ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 5 นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 4.) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังในพื้นที่บ้านปากคั่น หมู่ที่ 14, บ้านคลองโลโพ หมู่ที่ 16 และบ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 5 จำนวน 15 สายทาง งบประมาณรวมทั้งสิ้น 428,000 บาท ปริมาณงาน 1.) ถนนสายบ้านแผ่นดินทอง-บ้านคลองโลโพ ระยะทาง 500.00 เมตร (1.1) ลงลูกรังผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 43.70 ลูกบาศก์เมตร  ว่าที่ ร.ต. (ชาติชาย ไกรกระโทก) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	(1.2) ปรับแก้ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 360.00 เมตร มีพื้นที่ปรับแก้ ไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตารางเมตร <u>2.) ถนนสายบ้านแผ่นดินทอง-หนองโลโพธิ์ ระยะทาง 600.00 เมตร</u> (2.1) ลงลูกรังผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 75.00 ลูกบาศก์เมตร (2.2) ปรับแก้ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร มีพื้นที่ปรับแก้ ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร <u>3.) ถนนสายเลียบแม่น้ำชีบ้านปากคันฉู-ท่ากกแค ระยะทาง 1,200.00 เมตร</u> (3.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (3.2) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 84.38 ลูกบาศก์เมตร (3.3) ปรับแก้ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 950.00 เมตร มีพื้นที่ปรับแก้ ไม่น้อยกว่า 2,850.00 ตารางเมตร <u>4.) ถนนสายบ้านคลองโลโพ-หนองโลโพธิ์ ระยะทาง 700.00 เมตร</u> (4.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (4.2) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 62.50 ลูกบาศก์เมตร (4.3) ปรับแก้ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 500.00 เมตร มีพื้นที่ปรับแก้ ไม่น้อยกว่า 1,250.00 ตารางเมตร <u>5.) ถนนสายรอบหนองโลโพธิ์ ระยะทาง 4,000.00 เมตร</u> (5.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (5.2) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (5.3) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 3 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 131.88 ลูกบาศก์เมตร (5.4) ปรับแก้ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 3,630.00 เมตร มีพื้นที่ปรับแก้ ไม่น้อยกว่า 12,705.00 ตารางเมตร <u>6.) ถนนสายวังโพธิ์ทอง-แม่น้ำชี ระยะทาง 250.00 เมตร</u> (6.1) ลงลูกรังผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 31.25 ลูกบาศก์เมตร (6.2) ปรับแก้ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร มีพื้นที่ปรับแก้ ไม่น้อยกว่า 375.00 ตารางเมตร <u>7.) ถนนสายเลียบแม่น้ำชีบ้านวังกุ่ม-บ้านวังโพธิ์ทอง ระยะทาง 300.00 เมตร</u> (7.1) ลงลูกรังผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 43.75 ลูกบาศก์เมตร

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต.

(ชาติชาย ไครกระโทก)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี


วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	(7.2) ปรับแก้ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร มีพื้นที่ปรับแก้ ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร <u>8.) ถนนสายกกกกาเลา บ้านวังกุ่ม ระยะทาง 650.00 เมตร</u> (8.1) ถมดินพื้นทาง กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือมีปริมาณดินถมรวมไม่น้อยกว่า 157.50 ลูกบาศก์เมตร (8.2) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (8.3) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (8.4) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 3 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 125.00 ลูกบาศก์เมตร (8.5) ปรับแก้ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร มีพื้นที่ปรับแก้ ไม่น้อยกว่า 570.00 ตารางเมตร <u>9.) ถนนสายเลียบบคลองบ้านท่าแก้ง ระยะทาง 800.00 เมตร</u> (9.1) ลงลูกรังผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 65.63 ลูกบาศก์เมตร (9.2) ปรับแก้ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 590.00 เมตร มีพื้นที่ปรับแก้ ไม่น้อยกว่า 1,770.00 ตารางเมตร <u>10.) ถนนสายบ้านวังกุ่ม-ป่าไม้แดง ระยะทาง 1,600.00 เมตร</u> (10.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (10.2) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (10.3) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 3 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 123.75 ลูกบาศก์เมตร (10.4) ปรับแก้ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,270.00 เมตร มีพื้นที่ปรับแก้ ไม่น้อยกว่า 5,080.00 ตารางเมตร <u>11.) ถนนสายคลองตุมกา-หนองขวาง ระยะทาง 2,200.00 เมตร</u> (11.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (11.2) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 121.88 ลูกบาศก์เมตร (11.3) ปรับแก้ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,810.00 เมตร มีพื้นที่ปรับแก้ ไม่น้อยกว่า 5,430.00 ตารางเมตร <u>12.) ถนนสายเลียบบคลองตุมกา ระยะทาง 5,500.00 เมตร</u> (12.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (12.2) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 131.25 ลูกบาศก์เมตร (12.3) ปรับแก้ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 5,150.00 เมตร มีพื้นที่ปรับแก้ ไม่น้อยกว่า 18,025.00 ตารางเมตร

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต.

(ชาติชาย ไครกระโทก)

เลขาธิการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<u>13.) ถนนสายวังกุ่ม-หนองโพธิ์</u> ระยะทาง 1,100.00 เมตร (13.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (13.2) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 84.38 ลูกบาศก์เมตร (13.3) ปรับเกลี่ยผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 850.00 เมตร มีพื้นที่ปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า 2,550.00 ตารางเมตร <u>14.) ถนนสายเลียบคลองโก</u> ระยะทาง 1,250.00 เมตร (14.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (14.2) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 78.13 ลูกบาศก์เมตร (14.3) ปรับเกลี่ยผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร มีพื้นที่ปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร <u>15.) ถนนสายบ้านวังกุ่ม-หนองโลโพธิ์</u> ระยะทาง 400.00 เมตร (15.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (15.2) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 71.88 ลูกบาศก์เมตร (15.3) ปรับเกลี่ยผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร มีพื้นที่ปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า 510.00 ตารางเมตร <u>ที่ประชุม</u> - รับทราบ <u>ประธาน</u> - สอบถามที่ประชุม มีท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพิ่มเติมหรือไม่ <u>ที่ประชุม</u> - ไม่มี <u>ประธาน</u> - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ชี้แจงรายละเอียด โครงการปรับปรุงถนนลูกรังในพื้นที่บ้านทางเรียง หมู่ที่ 8, บ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 7, บ้านไร่ หมู่ที่ 6 และบ้านป่ายาง หมู่ที่ 3 <u>นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง</u> 5.) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังในพื้นที่บ้านทางเรียง หมู่ที่ 8, บ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 7, บ้านไร่ หมู่ที่ 6 และบ้านป่ายาง หมู่ที่ 3 จำนวน 10 สายทาง งบประมาณรวมทั้งสิ้น 320,000 บาท <u>ปริมาณงาน</u> <u>1.) ถนนสายเลียบคลองหนองไข้แซ่ ฝั่งขวา</u> ระยะทาง 2,500.00 เมตร (1.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (1.2) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 109.38 ลูกบาศก์เมตร (1.3) ปรับเกลี่ยผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 2,150.00 เมตร มีพื้นที่ปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า 6,450.00 ตารางเมตร สำเนาถูกต้อง  ว่าที่ ร.ต. (ชาติชาย ไครกระโทก) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<u>2.) ถนนสายเลียบบคลองหนองไข่แช่ ฝั่งซ้าย ระยะทาง 1,300.00 เมตร</u> (2.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (2.2) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (2.3) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 3 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 96.88 ลูกบาศก์เมตร (2.4) ปรับเกลี่ยผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 990.00 เมตร มีพื้นที่ปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า 2,475.00 ตารางเมตร <u>3.) ถนนสายเลียบบกุดอีตูบ ระยะทาง 2,550.00 เมตร</u> (3.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (3.2) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (3.3) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 3 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 109.38 ลูกบาศก์เมตร (3.4) ปรับเกลี่ยผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 990.00 เมตร มีพื้นที่ปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า 5,500.00 ตารางเมตร <u>4.) ถนนสายเข้าพื้นที่การเกษตรหลังโรงเรียนบ้านหางเรียง ระยะทาง 600.00 เมตร</u> (4.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (4.2) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 59.38 ลูกบาศก์เมตร (4.3) ปรับเกลี่ยผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 410.00 เมตร มีพื้นที่ปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า 1,025.00 ตารางเมตร <u>5.) ถนนสายบ้านหางเรียง-หนองส้มโรงบ้านไร่ ระยะทาง 2,050.00 เมตร</u> (5.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (5.2) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 84.38 ลูกบาศก์เมตร (5.3) ปรับเกลี่ยผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,780.00 เมตร มีพื้นที่ปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า 5,340.00 ตารางเมตร <u>6.) ถนนสายเลียบบหนองคันกุดตาพวง ฝั่งขวา ระยะทาง 1,300.00 เมตร</u> (6.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (6.2) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 121.88 ลูกบาศก์เมตร (6.3) ปรับเกลี่ยผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 910.00 เมตร มีพื้นที่ปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า 2,275.00 ตารางเมตร ว่าที่ ร.ต. (ชาติชาย ไครกระโทก) เลขาธิการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	7.) ถนนสายเลียบริมหนองคันกุดตาพวง ฝั่งซ้าย ระยะทาง 1,250.00 เมตร (7.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (7.2) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 40.63 ลูกบาศก์เมตร (7.3) ปรับเกลียวผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 1,120.00 เมตร มีพื้นที่ปรับเกลีย ไม่น้อยกว่า 2,800.00 ตารางเมตร 8.) ถนนสายเลียบริมหนองขวาง ระยะทาง 4,500.00 เมตร (8.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (8.2) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (8.3) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 3 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 168.75 ลูกบาศก์เมตร (8.4) ปรับเกลียวผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 4,050.00 เมตร มีพื้นที่ปรับเกลีย ไม่น้อยกว่า 12,150.00 ตารางเมตร 9.) ถนนสายบ้านไร่-บ้านป่าไม้แดง ระยะทาง 1,400.00 เมตร (9.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (9.2) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 71.88 ลูกบาศก์เมตร (9.3) ปรับเกลียวผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 1,170.00 เมตร มีพื้นที่ปรับเกลีย ไม่น้อยกว่า 4,095.00 ตารางเมตร 10.) ถนนสายบ้านป่าไม้แดง-คลองแค-หนองเข้บักดอ ระยะทาง 1,600.00 เมตร (10.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (10.2) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (10.3) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 3 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 98.75 ลูกบาศก์เมตร (10.4) ปรับเกลียวผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร มีพื้นที่ปรับเกลีย ไม่น้อยกว่า 3,900.00 ตารางเมตร <u>ที่ประชุม</u> - รับทราบ <u>ประธาน</u> - สอบถามที่ประชุม มีท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพิ่มเติมหรือไม่ <u>ที่ประชุม</u> - ไม่มี <u>ประธาน</u> - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ชี้แจงรายละเอียด โครงการปรับปรุงถนนลูกรังในพื้นที่ บ้านร่มเกล้า หมู่ที่ 19 และบ้านวังปลาผา หมู่ที่ 10 <u>นายสมชาย คิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง</u> 6.) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังในพื้นที่บ้านร่มเกล้า หมู่ที่ 19 และบ้านวังปลาผา หมู่ที่ 10 จำนวน 14 สายทาง งบประมาณรวมทั้งสิ้น 347,000 บาท (ชาติชาย ไครกระโทก) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี


วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	<u>ปริมาณงาน</u> <u>1.) ถนนสายเหมืองหนองไผ่ล้อม-หนองกระทุ่ม</u> ระยะทาง 1,650.00 เมตร (1.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (1.2) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (1.3) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 3 กว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 97.50 ลูกบาศก์เมตร (1.4) ปรับเกลี่ยผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 1,260.00 เมตร มีพื้นที่ปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า 3,150.00 ตารางเมตร <u>2.) ถนนสายเลียบริมคลองน้ำบ้านไร่-บ้านวังปลาฝา</u> ระยะทาง 1,100.00 เมตร (2.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (2.2) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 75.00 ลูกบาศก์เมตร (2.3) ปรับเกลี่ยผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 860.00 เมตร มีพื้นที่ปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า 2,580.00 ตารางเมตร <u>3.) ถนนสายบ้านวังปลาฝา-หนองกระทุ่ม</u> ระยะทาง 2,400.00 เมตร (3.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (3.2) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (3.3) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 3 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 115.63 ลูกบาศก์เมตร (3.4) ปรับเกลี่ยผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 2,030.00 เมตร มีพื้นที่ปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า 6,090.00 ตารางเมตร <u>4.) ถนนข้ามโรงฆ่าสัตว์บ้านวังปลาฝา</u> ระยะทาง 450.00 เมตร (4.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 31.25 ลูกบาศก์เมตร (4.2) ปรับเกลี่ยผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 350.00 เมตร มีพื้นที่ปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า 875.00 ตารางเมตร <u>5.) ถนนสายปากเหมืองชุม</u> ระยะทาง 600.00 เมตร (5.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 37.50 ลูกบาศก์เมตร (5.2) ปรับเกลี่ยผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 480.00 เมตร มีพื้นที่ปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร <u>6.) ถนนสายฝายน้ำล้นคลองแกลง-เลียบริมคลองวังปลาฝา</u> ระยะทาง 1,350.00 เมตร (6.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (6.2) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 62.50 ลูกบาศก์เมตร


สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต.

(นายพิชาย ไกรกระโทก)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี


วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	(6.3) ปรับเกลียวผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,150.00 เมตร มีพื้นที่ปรับเกลียวไม่น้อยกว่า 3,450.00 ตารางเมตร <u>7.) ถนนเลียบบคลองแล้ง ผังขวา ระยะทาง 1,500.00 เมตร</u> (7.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (7.2) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 93.75 ลูกบาศก์เมตร (7.3) ปรับเกลียวผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร มีพื้นที่ปรับเกลียวไม่น้อยกว่า 3,600.00 ตารางเมตร <u>8.) ถนนสายเลียบบคลองแล้ง ผังซ้าย ระยะทาง 2,000.00 เมตร</u> (8.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (8.2) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (8.3) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 3 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 109.38 ลูกบาศก์เมตร (8.4) ปรับเกลียวผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,650.00 เมตร มีพื้นที่ปรับเกลียวไม่น้อยกว่า 4,950.00 ตารางเมตร <u>9.) ถนนสายบ้านร่มเกล้า-บ้านท่าขามแป ระยะทาง 2,400.00 เมตร</u> (9.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (9.2) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (9.3) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 3 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 116.25 ลูกบาศก์เมตร (9.4) ปรับเกลียวผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 2,090.00 เมตร มีพื้นที่ปรับเกลียวไม่น้อยกว่า 7,315.00 ตารางเมตร <u>10.) ถนนสายกุดเพ็ช-คลองแล้ง ระยะทาง 2,500.00 เมตร</u> (10.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (10.2) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 59.38 ลูกบาศก์เมตร (10.3) ปรับเกลียวผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 2,310.00 เมตร มีพื้นที่ปรับเกลียวไม่น้อยกว่า 6,930.00 ตารางเมตร <u>11.) ถนนสายเลียบบลำห้วยบ้าน ระยะทาง 1,750.00 เมตร</u> (11.1) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (11.2) ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 75.00 ลูกบาศก์เมตร (11.3) ปรับเกลียวผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,510.00 เมตร มีพื้นที่ปรับเกลียวไม่น้อยกว่า 4,530.00 ตารางเมตร สำเนาถูกต้อง  ว่าที่ ร.ต. (ชาติชาย ไครกระโทก) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	(3.) เพื่อให้มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ สำหรับการใช้ปฏิบัติงาน (4.) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลที่จะมุ่งหวังให้เกิดความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชนได้ รายละเอียดรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมแซมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ระหว่างหัวแกงและกระบะติดตั้งเครนไฮดรอลิก สามารถยกกระเช้าได้สูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร และติดตั้งกระบะบรรทุกมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก ที่ประชุม - รับทราบ ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพิ่มเติมหรือไม่ นายสำเริง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เขต 2 - ส่วนตัวผมก็เห็นด้วยกับการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมแซมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เป็นผลดีและมีความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานของกองช่าง ในการออกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, ตัดแต่งกิ่งไม้ที่กีดขวางและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆในเขตตำบลลุ่มลำชี ที่ประชุม - รับทราบ ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพิ่มเติมหรือไม่ ที่ประชุม - ไม่มี ประธาน - เชิญสำนักปลัด ชี้แจงรายละเอียดการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน งบประมาณ 2,563,000 บาท นายวิรพล กุดชัยภูมิ รองปลัดเทศบาลตำบลลุ่มลำชี 8.) การจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน เนื่องในปัจจุบันรถน้ำอเนกประสงค์ที่ได้จัดซื้อมานานนับ 10 ปี มีความชำรุดเสียหาย ต้องมีการซ่อมแซมบำรุงตลอดอยู่ตลอดเวลา จึงมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ไม่คุ้มค่าในการซ่อมแซม จำเป็นต้องจัดหาทดแทนที่ใช้งานได้ปกติ เพื่อระงับเหตุได้ทันท่วงทีเวลาเกิดอุบัติเหตุ สำนักปลัดจึงเล็งเห็นความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ จึงขอให้สภาพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1.) เพื่อใช้การลำเลียงน้ำอุปโภค บริโภค ในการให้บริการประชาชนในยามเกิดภัยแล้ง (2.) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการระงับอัคคีภัย หรือในการสนับสนุนป้องกันอัคคีภัย (3.) เพื่อใช้ในการบริการงานสาธารณประโยชน์ (4.) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการหรือการปฏิบัติหน้าที่ด้านสาธารณภัยและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย หรือเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและทันเหตุการณ์ สำเนาถูกต้อง  ว่าที่ ร.ต. (ชาติชาย ไครกระโทก) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	รายละเอียดรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ <u>แบบบรรทุกน้ำ</u> (1) จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร (2) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม (3) เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์ (อ้างอิงจากรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามแบบบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ1 สำนักงบประมาณ ฉบับ เดือน ธันวาคม 2565 (8.) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง) <u>ที่ประชุม</u> - รับทราบ <u>ประธาน</u> - สอบถามที่ประชุม มีท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพิ่มเติมหรือไม่ <u>ที่ประชุม</u> - ไม่มี <u>ประธาน</u> - เชิญสำนักปลัด ชี้แจงรายละเอียดการจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 15 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน จำนวน 1 ลำ งบประมาณ 135,000 บาท <u>นายวีรพล กุดชัยภูมิ รองปลัดเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</u> 9.) การจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 15 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน จำนวน 1 ลำ งบประมาณ 135,000 บาท ตำบลลุ่มลำชีประสบปัญหาอุทกภัยมาตลอดทุกปี จำนวนเรือที่มีอยู่ปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เพราะตำบลลุ่มลำชี มีทั้งหมด 22 หมู่บ้าน ทำให้มีความลำบากเวลาเกิดอุทกภัย เรือที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความจำเป็นของประชาชนพื้นที่ที่ห่างไกล จำเป็นต้องมีเรือรองรับไว้ในกรณีมีการเจ็บป่วย เคลื่อนไหวผู้ป่วยตามความจำเป็นต้องใช้งานและใช้ในการดำเนินการโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม จึงมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการจัดหาเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 15 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน จำนวน 1 ลำ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1.) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลลุ่มลำชี (2.) เพื่อใช้บรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลตำบลลุ่มลำชี รายละเอียดเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 15 แรงม้า แบบหางยาว พร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน จำนวน 1 ลำ <u>คุณลักษณะทั่วไป</u> 1.) เป็นเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต 2.) ขนาดความยาว ไม่น้อยกว่า 5.30 เมตร 3.) ขนาดความกว้าง ไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร 4.) ขนาดความสูง ไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร สำเนาถูกต้อง  ว่าที่ ร.ต. (ชาติชาย ไครกระโทก) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ															
	<u>คุณลักษณะเฉพาะเรือ</u> 1.) ลักษณะตัวเรือแบบหัวมน ท้ายตัด วัสดุสร้างด้วยไฟเบอร์กลาสทั้งลำ 2.) ความหนาากาบเรือไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร ความหนาท้องเรือไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร เสริมใยแก้วชนิดใยสานเพื่อเพิ่มความแข็งแรง 3.) ด้านหัวเรือปิดสามารถนั่งได้ 4.) ด้านท้ายเรือเสริมความแข็งแรงด้วยไม้หรือไฟเบอร์กลาสสำหรับติดตั้งแท่นเครื่องยนต์ 5.) ขอบเรือมีกันกระแทกอลูมิเนียม 6.) มีที่นั่งเป็นโครงสร้างเดียวกับเรือสำหรับผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 3 แถว เพื่อความแข็งแรง <u>เครื่องยนต์เรือแบบหางยาว</u> 1.) เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ 2.) ขนาดแรงม้า ไม่น้อยกว่า 15 แรงม้า ที่ 4,000 รอบ/นาที 3.) ระบบสตาร์ทแบบดึงเชือกสตาร์ท แบบดึงสปริงรั้งกลับ 4.) ชุดทางเครื่องยนต์เรือเป็นท่อเหล็กชุบกัลวาไนซ์ 5.) ใบจักรเป็นอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปขนาดเหมาะสมกับเครื่องยนต์ 6.) แท่นเครื่องกับตัวเรือมีลักษณะแบบยื่นเข้าภายในลำเรือ <u>ยอดจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567</u> <u>รวมทั้งหมด จำนวน 7,437,000 บาท</u> <u>ว่าที่ ร.ต. ขาติชาย ไครกระโทก ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี</u> - ขี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ 9 โครงการ ที่ผู้บริหารเสนอจ่ายขาดเงินสะสม โครงการแต่ละโครงการจะปรากฏในแผนงานพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2567) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลลุ่มลำชี (ตามเอกสารแนบท้ายนี้) <u>ที่ประชุม</u> - รับทราบ <u>ประธาน</u> - สอบถามที่ประชุม มีท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพิ่มเติมหรือไม่ <u>ที่ประชุม</u> - ไม่มี <u>ประธาน</u> - ขอดิที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง การพิจารณา/อนุมัติ ข้อ 4.1) เรื่อง การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อปรับปรุง สาธารณูปโภค (หลังอุทกภัย) และครุภัณฑ์ที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ รวมทั้งสิ้น จำนวน 7,437,000 บาท <table><tr><td><u>ที่ประชุม</u></td><td>- มีมติเห็นชอบ</td><td>จำนวน</td><td>11</td><td>เสียง</td></tr><tr><td></td><td>- มีมติไม่เห็นชอบ</td><td>จำนวน</td><td>0</td><td>เสียง</td></tr><tr><td></td><td>- งดออกเสียง</td><td>จำนวน</td><td>1</td><td>เสียง</td></tr></table> สำเนาถูกต้อง  ว่าที่ ร.ต. (ขาติชาย ไครกระโทก) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี	<u>ที่ประชุม</u>	- มีมติเห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง		- มีมติไม่เห็นชอบ	จำนวน	0	เสียง		- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
<u>ที่ประชุม</u>	- มีมติเห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง												
	- มีมติไม่เห็นชอบ	จำนวน	0	เสียง												
	- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง												

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	4.2) เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามแผนงานโครงการชลประทานจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 4 โครงการ ดังนี้ (1) โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำคลองดาดคอนกรีต บ้านวังปลาผา (2) โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำคลองดาดคอนกรีต บ้านท่าแก (3) โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำหนองส้มโรง บ้านไร่ (4) โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านน้อยพัฒนา ประธาน - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง - ตามที่ได้รับการประสานงานกับโครงการชลประทานชัยภูมิ มีแผนงานก่อสร้างในพื้นที่เทศบาลตำบลลุ่มลำชี จำนวน 4 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำคลองดาดคอนกรีต บ้านวังปลาผา (2) โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำคลองดาดคอนกรีต บ้านท่าแก (3) โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำหนองส้มโรง บ้านไร่ (4) โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านน้อยพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อป้องกันการพังทลายหน้าดินซึ่งอาจทำให้คูส่งน้ำตื้นเขิน ประชาชนมีน้ำสำหรับการเกษตร ใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้อย่างเพียงพอตลอดปี และเป็นแหล่งน้ำเสริมสำหรับการเพาะปลูกพืชไร่ พืชผักสวนครัว เป็นส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่สามารถทำการเกษตรได้อย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในบริเวณใกล้เคียงได้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบทางราชการ ทางกองช่างจึงได้ทำบันทึกเสนอให้ผู้บริหารทราบและส่งเรื่องเข้าบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อเสนอให้สภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นลำดับต่อไป ที่ประชุม - รับทราบ ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพิ่มเติมหรือไม่ นายอนุชา ฆะนีรุ้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เขต 1 - ตามที่กองช่างได้นำเสนอโครงการของโครงการชลประทานชัยภูมิ จำนวน 4 โครงการ มีแผนงานก่อสร้างในพื้นที่เทศบาลตำบลลุ่มลำชี ก็เป็นโครงการที่ดี ประชาชนได้รับผลประโยชน์เป็นอย่างมาก เพราะตำบลลุ่มลำชีของเราเป็นตำบลที่มีการปลูกพืชผลทางเกษตร ฉะนั้น น้ำจึงมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพิ่มเติมหรือไม่ ที่ประชุม - ไม่มี ประธาน - ขอดิที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง การพิจารณา/อนุมัติ (ชาติชาย ไม้กระโทก) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี ข้อ 4.2) เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามแผนงานโครงการชลประทานจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 4 โครงการ

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	(1) โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำคลองตาดคอนกรีต บ้านวังปลาผา (2) โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำคลองตาดคอนกรีต บ้านท่าแก (3) โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำหนองส้มโรง บ้านไร่ (4) โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านน้อยพัฒนา ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ จำนวน 11 เสียง - มีมติไม่เห็นชอบ จำนวน 0 เสียง -งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
	4.3) เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามแผนงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน กรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 6 จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการงานระบบส่งน้ำ 2L-MC ปตร.ปากลำห้วยห้วย ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ประธาน - เชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง - ตามที่กองช่างได้รับหนังสือจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำชีบน ที่ กษ 0315.15/325/2566 ลงวันที่ 19 กันยายน 2566 เรื่อง ขอความเห็นชอบงานระบบส่งน้ำ 2L-MC ปตร.ปากลำห้วยห้วย ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2567 มีพื้นที่การก่อสร้างอยู่ในเขตตำบลลุ่มลำชี เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายระเบียบทางราชการ ทางกองช่างจึงได้ทำบันทึกเสนอให้ผู้บริหารทราบและส่งเรื่องเข้าบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อเสนอให้สภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นลำดับต่อไป นายวิรพล กุดชัยภูมิ รองปลัดเทศบาลตำบลลุ่มลำชี - ชี้แจงเพิ่มเติม โครงการงานระบบส่งน้ำ 2L-MC ปตร.ปากลำห้วยห้วย ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 สภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชีได้มีมติเห็นชอบตามหนังสือประชาคมหมู่บ้านห้วยห้วย เพื่อขอความคิดเห็นและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหภายในหมู่บ้าน เพื่อแก้ปัญหาวัชพืชปกคลุมเส้นทางน้ำและทำให้น้ำไหลไม่สะดวก ถือว่าเป็นอีกโครงการที่ประชาชนได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่ และต้องการให้มีมติที่ประชุมที่เป็นปัจจุบัน จึงนำเสนอสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชีเพื่อให้ความเห็นชอบอีกครั้ง ที่ประชุม - รับทราบ ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพิ่มเติมหรือไม่ นายหนูชิต วุสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เขต 1 - ส่วนตัวกระผมถือว่าโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทำให้ประชาชนในพื้นที่หรือพื้นที่บริเวณใกล้เคียงได้รับผลประโยชน์อย่างมาก น้ำจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพิ่มเติมหรือไม่ สำเนาถูกต้อง  นาย ร.ต. วิชาญ ใจกระโทก เลขาธิการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ												
	ที่ประชุม -ไม่มี ประธาน - ขอดิที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง การพิจารณา/อนุมัติ ข้อ 4.3) เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามแผนงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน กรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 6 จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการงานระบบส่งน้ำ 2L-MC ปตร.ปากลำห้วยห้วย ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ที่ประชุม <table><tr><td>- มีมติเห็นชอบ</td><td>จำนวน</td><td>11</td><td>เสียง</td></tr><tr><td>- มีมติไม่เห็นชอบ</td><td>จำนวน</td><td>0</td><td>เสียง</td></tr><tr><td>- งดออกเสียง</td><td>จำนวน</td><td>1</td><td>เสียง</td></tr></table>	- มีมติเห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง	- มีมติไม่เห็นชอบ	จำนวน	0	เสียง	- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
- มีมติเห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง										
- มีมติไม่เห็นชอบ	จำนวน	0	เสียง										
- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง										
ระเบียบวาระที่ 5	5.1) เสนอกระทู้ถาม/ญัตติ (5.1.1) เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมปรับปรุงฝายหินทิ้งแม่น้ำชี ตำบลลุ่มลำชี (นายอนุชา มณีรุ่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เขต 1 ผู้เสนอกระทู้ถาม) ประธาน - ตามที่นายอนุชา มณีรุ่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เขต 1 ได้ส่งหนังสือกระทู้ถามถึง นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมปรับปรุงฝายหินทิ้ง แม่น้ำชี ตำบลลุ่มลำชี ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) มอบให้เลขาธิการสภา ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงการตั้งกระทู้ถาม เพื่อทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภา ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ไครกระโทก ปลัดเทศบาล เลขาธิการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี - การตั้งกระทู้ถาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) หมวด 7 กระทู้ถาม ข้อ 87 "กระทู้ถาม คือ คำถามซึ่งสมาชิก สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อสอบถามผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือนโยบายอันเกี่ยวกับงานใน หน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น" ประธาน - เชิญนายอนุชา มณีรุ่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เขต 1 (ผู้เสนอกระทู้ถาม) สอบถามหรืออธิบายเพิ่มเติม นายอนุชา มณีรุ่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เขต 1 (ผู้เสนอกระทู้ถาม) - ในรอบปีที่ผ่านมาตำบลลุ่มลำชีประสบปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค ฝายเดิมที่เคย ทำไว้เกิดชำรุด เสื่อมสภาพ ถูกน้ำพัดพังเสียหายฝายเกิดการยุบตัวลงไปแม่น้ำชี การสร้างฝายหินทิ้ง ตำบลลุ่มลำชีอยู่ 2 จุด คือ จุดบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 1 และจุดบ้านท่าแก้ง หมู่ที่ 9 ถ้าเรามีการตั้ง งบประมาณไว้ทุกๆ ปี การสร้างฝายหินทิ้งจะเก็บน้ำไว้ได้ตลอดปี สามารถทำการเกษตรในฤดูแล้งได้ ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ขอสอบถามผู้บริหารท้องถิ่นว่า เทศบาลตำบลลุ่มลำชีได้ตั้งงบประมาณ การซ่อมแซมปรับปรุงฝายหินทิ้งแม่น้ำชี ตำบลลุ่มลำชี ไว้หรือไม่ ประธาน - เชิญรองนายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี ชี้แจง นายสมนึก ประสานเนตร รองนายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี ว่าที่ ร.ต. (ชาติชาย ไครกระโทก) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี - ในการจัดตั้งงบประมาณในการทำฝายหินทิ้ง เทศบาลตำบลลุ่มลำชีขึงงบประมาณในการ ซ่อมแซมปรับปรุงฝายหินทิ้งแม่น้ำชี ถ้าจะมีการดำเนินการทำฝายหินทิ้ง เพื่อเป็นการชะลอการไหล ของน้ำและกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดปี จะจัดทำเป็นโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"												

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	เป็นการร่วมแรงร่วมใจการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอื่นไปด้วย ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศควบคู่กันไปด้วย ที่ต้องการร่วมมือกันทุกฝ่าย องค์การภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ส่งผลให้เกิดความร่วมมือและการทำงานแบบมีส่วนร่วม ประธาน - สอบถาม นายอนุชา มณีรุ่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เขต 1 (ผู้ยื่นกระทู้ถาม) จะสอบถามหรืออธิบายเพิ่มเติมหรือไม่ นายอนุชา มณีรุ่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เขต 1 (ผู้เสนอกระทู้ถาม) - ขอขอบคุณคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลลุ่มลำชีที่ได้มาตอบกระทู้ถาม (5.1.2) เรื่อง การติดตามการของบประมาณก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านป่ายาง หมู่ที่ 3 (นางสายฝน โสวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เขต 2 ผู้เสนอกระทู้ถาม) ประธาน - เชิญนางสายฝน โสวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เขต 2 (ผู้เสนอกระทู้ถาม) สอบถามหรืออธิบายเพิ่มเติม นางสายฝน โสวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เขต 2 (ผู้เสนอกระทู้ถาม) - การติดตามการของบประมาณก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านป่ายาง หมู่ที่ 3 อยากสอบถามผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการของบประมาณก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านป่ายาง หมู่ที่ 3 อยู่ระหว่างการดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว ประธาน - เชิญรองนายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี ชี้แจง นายอุทัย บำรุง รองนายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี - ชี้แจงการของบประมาณในการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านป่ายาง หมู่ที่ 3 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลจะต้องจัดทำโครงการของบประมาณไปยังกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น แต่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณมาช่วงไหน ปีงบประมาณไหน แต่ทางฝ่ายแผนและงบประมาณก็ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2566 ซึ่งตั้งงบประมาณที่ได้จัดสรรในปีงบประมาณ 2568 จำนวน 4,000,000 บาท ฉะนั้นแล้ว เพื่อให้เกิดความชัดเจนมอบให้เทศบาลจะได้ทำหนังสือไปสอบถามทางต้นสังกัดอีกครั้ง ประธาน - สอบถาม นางสายฝน โสวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เขต 2 (ผู้เสนอกระทู้ถาม) จะสอบถามหรืออธิบายเพิ่มเติมหรือไม่ นางสายฝน โสวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เขต 2 (ผู้เสนอกระทู้ถาม) เนาถูกต้อง - ขอขอบคุณคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลลุ่มลำชีที่ได้มาตอบกระทู้ถาม แล้วจะได้แจ้งให้ผู้นำหมู่บ้านทราบอีกครั้ง ว่าที่ ร.ต. (ชาติชาย ไกรกระโทก) 5.2) เสนอญัตติ จำนวน 1 เรื่อง (5.2.1) เรื่อง โครงการขอมท่อสูบน้ำสายบ้านท่าแก้งข้ามลำห้วยป่าไผ่แดง (นายธีระพงษ์ พริ้งชัยภูมิ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เขต 2 ผู้เสนอญัตติ)

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	ประธาน - เชิญนายธีระพงษ์ พริ้งชัยภูมิ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เขต 2 (ผู้เสนอญัตติ) สอบถามหรืออธิบายเพิ่มเติม นายธีระพงษ์ พริ้งชัยภูมิ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เขต 2 ผู้เสนอญัตติ - สืบเนื่องด้วยปี พ.ศ.2564 ตำบลลุ่มลำชีได้ประสบอุทกภัยอย่างหนัก ทำให้ท่อสูบน้ำถูกน้ำพัดพังเสียหาย เมื่อคราวที่ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านก็ได้ทำหนังสือเข้ามาเพื่อของบประมาณในการซ่อมแซมท่อสูบน้ำมายังเทศบาล แต่เทศบาลบอกว่าเป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาจากโครงการชลประทานจังหวัดชัยภูมิ ก็เห็นกองช่างพากันออกไปประเมินค่าความเสียหายของท่อสูบน้ำก็ใช้งบประมาณเยอะพอสมควร อยากสอบถามว่า เทศบาลเราพอจะจัดสรรงบประมาณมาซ่อมแซมท่อสูบน้ำที่พังเสียหาย เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้ในการทำการเกษตรต่อไป ประธาน - เชิญปลัดเทศบาล ชี้แจง ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ไครกระโทก ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี - มอบให้กองช่าง ชี้แจง นายสมชาย ศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง - โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านชีบน(ท่าแก้ง) แต่มาสร้างที่บ้านท่าแก้ง ซึ่งทางกองช่างได้จัดทำรายละเอียดของโครงการไว้แล้วเพื่อที่จะขออนุมัติเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2568 แต่ก็ต้องดูว่าสำนักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณโครงการนี้มาให้เทศบาลหรือไม่ ถ้าไม่ได้รับการจัดสรรจะได้นำเรียนผู้บริหารเพื่อดำเนินการหางบประมาณมาซ่อมแซมต่อไป ประธาน - สอบถาม นายธีระพงษ์ พริ้งชัยภูมิ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เขต 2 (ผู้เสนอญัตติ) จะสอบถามหรืออธิบายเพิ่มเติมหรือไม่ นายธีระพงษ์ พริ้งชัยภูมิ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เขต 2 ผู้เสนอญัตติ - ขอขอบคุณคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลลุ่มลำชีที่ได้มาชี้แจงให้รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่น ๆ	ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีท่านใดจะเสนอเรื่อง อื่นๆ หรือไม่ นายจรรยา เมวงษา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เขต 1 - สอบถามเกี่ยวกับถนนที่ชำรุดสายบ้านโนนน้อย-บ้านปากคันฉู-บ้านท่าแก ซึ่งเป็นถนนอยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ชัยภูมิ โดยถนนทั้ง 2 ด้านไหล่ทางชำรุดมาก ถ้าปล่อยไว้เป็นแบบนี้ไปนานๆอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนผู้ที่ใช้สัญจรไป-มา ฝากให้คณะผู้บริหารช่วยติดตามประสานกับ อบจ.ชัยภูมิ มาซ่อมแซมให้ด้วย เวลาขับรถต้องหลบหลีกให้บ่อยเพราะเป็นหลุมเยอะมาก ขอเสนอเป็นลงหินลูกรังมาลงก่อนเพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไป-มา นายอนุชา มณีรุ่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เขต 1 - ฝากถึงคณะผู้บริหาร เพิ่มเติมตามที่นายจรรยา เมวงษา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เขต 1 เสนอให้รับดำเนินการ เพราะตั้งแต่หน้าท่วมมาก็หลายเดือนจนถึงปัจจุบัน อบจ.ชัยภูมิก็ยังไม่มาดำเนินการอะไรเลย และโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	ตั้งไว้จำนวน 300,000 บาท อยากให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเอกสารหรือศึกษาข้อมูลไว้ตั้งแต่ต้นปี ให้ผู้บริหารช่วยพิจารณาว่าเทศบาลตำบลลุ่มลำชีจะไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องอะไร สถานที่ไหน สำคัญ เพื่อที่จะได้นำมาพัฒนาท้องถิ่น นายสำเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เขต 2 - ขอสอบถามคณะผู้บริหาร มี 3 เรื่อง ดังนี้ (1) สอบถามโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เห็นมาดำเนินการเฉพาะก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำซึ่งมีหลายหมู่บ้านยังไม่เห็นดำเนินการเลย ตกลงในปีนี้จะดำเนินการเสร็จทันหรือไม่ (2) อยากเสนอให้เทศบาลจัดหารถเกรดเดอร์จะจ่ายขาดเงินสะสมหรือจะของบประมาณจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นก็ตามแต่ เพราะเทศบาลตำบลลุ่มลำชีเป็นพื้นที่การเกษตรเป็นส่วนมาก ถ้ามีรถเกรดเดอร์สักคันก็จะได้ไม่ต้องจ้างเหมารถที่อื่นมา (3) การช่วยเหลือขอรถ EMS ช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชรายบ้านวังกุ่มต้องขอบคุณทางเทศบาลที่ได้สนับสนุนรถ EMS และมีหลายหน่วยงานมาช่วยกันนำผู้ป่วยจิตเวชไปส่งโรงพยาบาล (4) อยากเสนอให้มีไฟฟ้าแสงจันทร์พลังงานแสงอาทิตย์รอบบึงโลโพ เพื่อให้ประชาชนที่ใช้สัญจรไป-มา รวมถึงประชาชนที่จะมาเดินออกกำลังกายจะมีประโยชน์มาก อนาคตภายภาคหน้าก็ได้พัฒนากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ นางสายฝน โสวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เขต 2 - สอบถามกรณีงานจัดเลี้ยงปีใหม่เทศบาลเราจะได้จัดงานในวันไหนอีกไม่ก็สัปดาห์ก็จะหยุดปีใหม่แล้ว อยากให้จัดก่อนวันหยุดเพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา รวมถึงพนักงานเทศบาลได้พบปะสังสรรค์กัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งก็还好 ประธาน - เชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจง นายรัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี - มอบให้ นายสมนึก ประสานเนตร รองนายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี ชี้แจง นายสมนึก ประสานเนตร รองนายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี - ชี้แจง กรณีถนนสายบ้านโนนน้อย-บ้านปากคันฉู-บ้านท่าแก ในความเป็นจริงแล้วนายก อบจ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และสจ.ในเขตพื้นที่รับผิดชอบก็ได้ลงมาดูพื้นที่ดังกล่าวว่าจะดำเนินการให้ แต่ยังไม่มาสักที แต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจทางผู้บริหารก็เข้าไปติดต่อสอบถามก็หลายครั้ง แต่เนื่องจากงบประมาณไม่ใช่ของ อบจ.เอง แล้ว อบจ.จะมาดำเนินการหรือไม่ดำเนินการ ทางเทศบาล โดยคณะผู้บริหารจะเข้าไปติดตามให้อีกครั้ง ส่วนเรื่องการจัดส่งสรค์ปีใหม่จะกำหนดจัดในวันที่ 27 ธันวาคม 2566 รายละเอียดจะได้แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชีทราบอีกครั้ง และเรื่อง การศึกษาดูงานจะมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดต่อสอบถามแต่เนิ่นๆ ไม่อยากให้เหมือนปีที่แล้ว เพราะใกล้วันจะไปศึกษาดูงาน ก็ต้องทำให้เลื่อนออกไปจนกระทั่งไม่ได้ไป ส่วนเรื่อง อื่นๆ จะมอบให้นายอุทัย บำรุง รองนายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชีชี้แจง (ขาดิชาย ไครกระโทก) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

วาระที่สำคัญ	สาระ/มติที่สำคัญ
	นายอุทัย บำรุง รองนายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี - ทางคณะผู้บริหารได้ประสานกับนายกอร่าม โลวิระห์ โดยตรง แล้วท่านก็ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.ให้เอารถเกรตเตอร์มาดำเนินการให้แล้วแต่ก็ดำเนินการได้นิดหน่อย เดี่ยวจะดำเนินการประสานส่วนตัวกับนายก อบจ.อีกครั้ง ส่วนเรื่องโครงการก่อสร้างในปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพราะเหตุผลใดถึงยังไม่ดำเนินการจะมอบให้กองช่างชี้แจงให้ประชุมทราบ เพื่อให้สมาชิกจะไปชี้แจงให้ประชาชนทราบต่อไป สำหรับเรื่องที่สมาชิกสภาเทศบาลเสนอที่ประชุมให้จัดซื้อรถเกรตเตอร์ส่วนตัวผมก็เห็นด้วย แต่มีราคาค่อนข้างสูงมากถ้าเป็นไปได้ก็จะทำเรื่องของบประมาณไปที่กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนเรื่องโครงการตามแผนงานโครงสร้างพื้นฐานที่ล่าช้าจะให้รองปลัดเทศบาลชี้แจงเพิ่มเติม นายวิรพล กุดชัยภูมิ รองปลัดเทศบาลตำบลลุ่มลำชี - ชี้แจง กรณีโครงการก่อสร้างมรเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขณะนี้ผู้รับเหมากำลังดำเนินการอยู่ ส่วนโครงการขุดลอกก็ได้ผู้รับเหมาแล้ว และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำมีปัญหากรณีผู้รับเหมายื่นเอกสารผลงานไม่ตรงกับที่ประกาศและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ตอนนี้ก็ได้ยื่นอุทธรณ์อยู่ระหว่างอุทธรณ์ ถ้าทางกรมบัญชีกลางตอบมาอย่างไรก็จะดำเนินการต่อไป โครงการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ก็อาจจะมีปัญหาเช่นเดียวกันเพราะรัฐบาลจะประกาศใช้งบประมาณ ปี 2567 ประมาณช่วงเดือนพฤษภาคม 2567 จะคงเหลือระยะเวลาการดำเนินการอยู่ 2-3 เดือน จะส่งผลกระทบต่องานท้องถิ่นทั้งประเทศแน่นอน ถ้าไม่มีการวางแผนก็คงจะมีปัญหาทำไมทันปีงบประมาณอีก นายบุญทอง มณีรุ่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี - กรณีถนนสายบ้านโนนน้อย-บ้านปากคันฉู-บ้านท่าแก ก็ยังไม่ได้ดำเนินการ ชาวบ้านที่ใช้สัญจรก็ถามมาตลอด รวมถึงเส้นทางที่ริมแม่น้ำชีบริเวณประปากี่มีรอยแตกร้าวถ้าปล่อยไว้นานก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายในการสัญจรไป-มา ฝากกองช่างออกไปช่วยดูและเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป ประธาน - สอบถามที่ประชุม มีท่านใดจะเสนอเรื่อง อื่น ๆ อีกหรือไม่ ที่ประชุม - ไม่มี ประธาน - กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาร่วมประชุมสภาในวันนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และกล่าวปิดประชุม เวลา 13.30 น. สำเนาถูกต้อง
	ว่าที่ ร.ต. (ชาติชาย ไกรกระโทก) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม ว่าที่ ร.ต. (ชาติชาย ไกรกระโทก) ตำแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี
ครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เห็นว่าถูกต้องแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ



ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางสายฝน โสริชัย)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

ลงชื่อ




กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายหนูชิต วุสันเทียะ)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

ลงชื่อ



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายพิเชฐ จันเขว้า)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

สภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี ได้รับรองบันทึกรายงานการประชุมสภาครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว
เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
ประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายศักดิ์ชัย สิริศาสตร์)

ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต.

(ชาติชาย ไครกระโทก)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลุ่มลำชี